



268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
PO Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

Tel: (787) 641-6600
www.ramajudicial.pr

INVITACIÓN A SUBASTA FORMAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA ESTUDIO DE GRABACIÓN Y CUARTO DE CONTROL PARA LA RAMA JUDICIAL

Invitación Número: 21-59F
Fecha: 17 de febrero de 2021

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el **17 de marzo de 2021** a las **9:30am**, para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, PR para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m** y de **1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00am**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís

Director Administrativo de los
Tribunales o su Representante Autorizado

I. Respuesta a la Invitación a Subasta Formal: **Favor de firmar en tinta de bolígrafo color azul.**

El abajo firmante, sujeto a todos los términos, condiciones e instrucciones generales que forma parte de la Invitación a Subasta arriba indicada: Ofrece y acuerda, si la oferta es aceptada dentro de los próximos _____ días calendarios a partir de la fecha de apertura y si no se especifica otra cosa: Suplir cualquier o todos los artículos o servicios cuyos precios he cotizado, al precio que he puesto al lado derecho de cada artículo y entregarlos en los sitios estipulados, dentro del tiempo especificado en la subasta. Asimismo, certificamos que cumplimos con todos los Términos, Condiciones y Especificaciones de esta subasta.

Empresa Comercial que representa

Nombre en letra de molde de
Persona autorizada

Firma y Posición que ocupa

Dirección Postal
Teléfono: _____

Seguro Social Patronal

Invitación Número 21-59F

Página Número 2

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-----------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>Se emite esta subasta para la adquisición de equipos y material para estudio de grabación y cuarto de control de la Rama Judicial.</p> <p>Las ofertas no incluirán costos por concepto de instalación y/o configuración. Las compañías licitadoras ofertarán únicamente por los equipos y materiales.</p> | | | | |
| Cámaras, Lentes y Baterías | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>Studio Camera 4K 2</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Micro Four Thirds Lens Mount</i> - <i>UHD 4K 3840 x 2160</i> - <i>10" LCD (1920 x 1200 Resolution)</i> - <i>Built-In Talkback</i> - <i>Illuminated Tally</i> - <i>12G-SDI & Optical Fiber Video I/O</i> - <i>XLR Audio Connections</i> - <i>4-Pin XLR Power Connector</i> - <i>Magnesium Alloy Body</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design Modelo: CINSTUDMFT/UHD2</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 3

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 2. | <p>Micro Studio Camera 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Active Micro Four Thirds Lens Mount - Resolutions Up to 3840x2160 at 30 fps - 10-Bit 4:2:2 6G-SDI Video I/O - Ultra-Compact Design - SDI Remote Control Protocols - PTZ Serial Output & B4 Data Link - Built-In Talkback - HDMI Monitor Output, 3.5mm Audio In - Built-In Color Corrector - Canon LP-E6 Battery Slot <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design Modelo: CINSTUDMFT/UHD/MR</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 3. | <p>RF 70-200mm f/2.8L IS USM Lens</p> <ul style="list-style-type: none"> - RF-Mount Lens/Full-Frame Format - Aperture Range: f/2.8 to f/32 - One Super UD Element, One UD Element - Two Aspherical Elements - Air Sphere and Fluorine Coatings - Dual Nano USM AF System - Optical Image Stabilizer - Customizable Control Ring | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 4

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Detachable, Rotatable Tripod Collar - Rounded 9-Blade Diaphragm <p>Marca y modelo requerido: Canon - 3792C002</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 4. | <p>LanParte BMSC Basic Cage for Studio Camera</p> <ul style="list-style-type: none"> - 15mm Rod Baseplate - Top Handle - 7.87" and 14.4" 15mm Rod Pairs Included - 1/4"-20 & 3/8"-16 Mounting Threads <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design - BMSC-01</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 5. | <p>Air-Controlled Pedestal Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - 17-33 lb Payload - Approx. 6 ft Maximum Height - Two-Section Central Air-Dampened Column - Eight Levels of Counterbalance - Two Pan Bars - Tick-Marked Camera Plate with 4" Range | 3 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 5

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Independently Lockable Dolly Wheels</i> - <i>+90/-60° Tilt Range</i> - <i>100mm Bowl Diameter</i> - <i>Bubble Level</i> <p>Marca y modelo requerido: E-Image- EI-7100H-KIT</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 6. | <p>17" High-Bright Beam Splitter Teleprompter with 17" Talent Monitor Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>3G-SDI, HDMI, and VGA Inputs</i> - <i>2 x 1000 cd/m² Monitors</i> - <i>Vertical and Horizontal Image Flip</i> - <i>Three Mounts for Compact to ENG Cameras</i> - <i>70/30 Beamsplitter Glass</i> - <i>20' Reading Range</i> - <i>Windows/Mac Prompting Software Included</i> - <i>Counterweight Set</i> <p>Marca y modelo requerido: Ikan Professional - PT4700-SDI-17TM</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 6

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 7. | <p>Lumix G X Vario PZ 45-175mm f/4-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Micro Four Thirds System</i> - <i>90-350mm (35mm Equivalent)</i> - <i>Aperture Range: f/4 to f/22</i> - <i>Two Aspherical Elements, Two ED Elements</i> - <i>Floating Elements System</i> - <i>Nano Surface Coating</i> - <i>Stepping AF Motor, Internal Focus</i> - <i>POWER Optical Image Stabilizer</i> - <i>Power Zoom Adjustment</i> - <i>Rounded 7-Blade Diaphragm</i> <p>Marca y modelo requerido: Panasonic- H-PS45175K</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |
| 8. | <p>Lumix G X Vario PZ 14-42mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Micro Four Thirds System</i> - <i>28-84mm (35mm Equivalent)</i> - <i>Aperture Range: f/3.5 to f/22</i> - <i>Four Aspherical Elements</i> - <i>Two Extra-Low Dispersion Elements</i> - <i>Nano Surface Coating</i> - <i>Stepping AF Motor, Internal Focus</i> - <i>POWER Optical Image Stabilizer</i> - <i>Power Zoom and Retractable Design</i> - <i>Rounded 7-Blade Diaphragm</i> <p>Marca y modelo requerido: Panasonic- H-PS14042S</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 7

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 9. | RC Clamp LANC Zoom/Focus Remote <ul style="list-style-type: none"> - For Camcorders with LANC - Multi-Speed Zoom/Focus Rocker - Wide-Rotation Zoom/Focus Knob - Separate Speed Control Knob - LED Indicates Zoom/Focus Selection - Record, AF, and Power Buttons - Reversible Directionality - Quick-Releasing Pan Handle Clamp Marca y modelo requerido: Manfrotto - MVR901ECLA Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 3 | Uno | | |
| 10. | Drop-In Filter Mount Adapter EF-EOS R with Variable ND Filter <ul style="list-style-type: none"> - Canon EF/EF-S Lens to EOS R Camera - Maintains AF and Image Stabilization - Includes Drop-In Variable ND Filter A - Dust- and Water-Resistant Marca y modelo requerido: Canon - 3443C002 | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 8

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 11. | <p>EOS R5 Mirrorless Digital Camera (Body Only)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45MP Full-Frame CMOS Sensor - DIGIC X Image Processor - 8K30 Raw and 4K120 10-Bit Internal Video - Sensor-Shift 5-Axis Image Stabilization - 12 fps Mech. Shutter, 20 fps E. Shutter - Dual Pixel CMOS AF II with 1053 Points - 0.5" 5.76m-Dot OLED EVF - 3.2" Vari-Angle Touchscreen LCD - Subject Tracking with Deep Learning - CFexpress & SD UHS-II Memory Card Slots <p>Marca y modelo requerido: Canon - 4147C002</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 9

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 12 | <p>RSC 2 Gimbal Pro Combo & Nanuk 930 Case Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DJI RSC 2 Gimbal Stabilizer Pro Combo</i> - <i>Nanuk 930 Case with Custom Insert</i> - <i>6.6 lb Load Capacity</i> - <i>For Mirrorless and DSLR Cameras</i> <p>Marca y modelo requerido: DJI - DJRONINSC2PK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Set | | |
| 13. | <p>BG-R10 Battery Grip</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For EOS R5 and EOS R6 Mirrorless Cameras</i> - <i>Holds Up to Two LP-E6NH Batteries</i> - <i>Improved Handling, Extended Battery Life</i> - <i>Additional Shutter and Control Dials</i> - <i>Dust- and Water-Resistant Construction</i> <p>Marca y modelo requerido: Canon - 4365C001</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 10

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 14. | <p>Cases Compact Wheeled Case with Custom Foam for Canon EOS Mark II</p> <ul style="list-style-type: none"> - For Canon EOS Mark II & Accessories - Crushproof Pelican Case with 2 Wheels - Lightweight & Strong Polypropylene - Laser-Cut Custom Foam - O-Ring Seal - Watertight & Dustproof - Automatic Pressure Equalization Valve - Easy-Open Double-Throw Latches - Overmolded Rubber Top & Side Handles - Retractable Extension Handle <p>Marca y modelo requerido: Jason - CAC100K2CPL</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 15. | <p>URSA Broadcast Camera Kit with Fujinon 2/3" Mount LA16x8BRM-XB1A Lens</p> <ul style="list-style-type: none"> - URSA Broadcast UHD 4K Camera - Fujinon LA16x8BRM 2/3" Mount 4K Lens - 16x Zoom Ratio, 8 to 128mm Focal Length - UHD 4K and 1080p up to 60 fps - ProRes, DNx, Cinema DNG Raw | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 11

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Recording</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>M82 x .75 Lens Filter Thread</i> - <i>Electronic Back Focus Adjustment, Macro</i> - <i>3G-SDI and 12G-SDI Outputs</i> - <i>2 x UHS-II SD, 2 x CFast 2.0 Slots</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design- USRABROADCAST-LA16X8BRM-XB1A-KIT</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 16. | <p>URSA Viewfinder</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Designed for URSA & URSA Mini</i> - <i>1920 x 1080 OLED Display</i> - <i>Glass Optics</i> - <i>Adjustable Diopter</i> - <i>Digital Focus Chart</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design- CINEURSANEVFP</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 17. | <p>URSA Mini Recorder</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For URSA Mini Pro 12K Camera</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 12

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Single-Slot 2.5" SSD Card Recorder - Supports up to 12K 12-Bit Raw Files - Works with U.2 NVMe Enterprise Disks - Molex Connector to Battery Plate - Attaches between Camera & Battery <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design- CINEURSASHMSSD2</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 18. | <p>Shoulder-Mount Kit for the URSA Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Shoulder Pad for ENG/Doc-Style Shooting - VCT Wedge Compatible Quick-Release - 15mm LWS Rod Clamps - Accessory Rosettes on Both Sides - Includes Top Handle <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design- CINEURSASHMKM</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 13

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 19. | <p>Quick Release Tripod Adapter (VCT-14 Type)</p> <ul style="list-style-type: none"> - For Select Sony & Panasonic Cameras - Integrated Safety Catch - Multiple 1/4"-20 & 3/8"-16 Holes <p>Marca y modelo requerido: E-Image - EIPSC</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 20. | <p>16, 35, 50, 85mm Cine DS Lens Bundle for MFT Mount</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16, 35, 50, 85mm Cine-Style Lenses - MFT Mount - 16mm T2.2 to T22 Exposure Range - 35/50/85mm T1.5 to T22 Exposure Range - Multi-Layer Coating to Reduce Flare - Dual Side Focus and T-Stop Scales - De-Clicked Aperture Ring - Manual Focus and Aperture <p>Marca y modelo requerido: Rokinon - ROSLKMFT</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Set | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 14

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--------------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>LP-E6NH Lithium-Ion Battery (7.2V, 2130mAh)</p> <p><i>For EOS R5 and EOS R6, Can Be Used in Place of LP-E6/N</i></p> <p>Marca y modelo requerido: Canon- 4132C002</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |
| Monitores y Televisores | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>SmartScope Duo 4k Rack-Mounted Dual 6G-SDI Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Supports SD/HD/3G/6G-SDI</i> - <i>Auto Format Sensing & Selection</i> - <i>1 x Loop-Through SDI I/O per Monitor</i> - <i>Select Video, Waveform, Vectorscope</i> - <i>RGB Parade, YUV Parade, Histogram</i> - <i>Audio Phase & Levels</i> - <i>Software Control via Ethernet</i> - <i>Industry Compatible Tally System</i> - <i>3 Rack Unit Size for Mounting</i> - <i>Auto Orientation Sensing & Image Flip</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – HDL-SMTWSCOPEDU04K2</p> | 6 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 15

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 2. | Televisor 6-Series R635 55" Class HDR 4K UHD Smart QLED TV Referencia igual o similar a: TCL Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 2 | Uno | | |
| 3. | Televisor de 24", Class Full HD. Referencia igual o similar a: TCL Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 2 | Uno | | |
| 4. | Televisor LED de 34", Class HD Referencia igual o similar a: TCL Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 16

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 6. | <p>StagePro 17" High-Bright Presidential Teleprompter Pair with case.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 StagePro 1000 Nit 17" Pres. Prompters - 17" 1000 Nit Self-Reversing Monitors 60/40 Beamsplitters (14 x 12") - Low-Iron Glass Eliminates Color Shift - Anti-Reflection Coating - 20 ft Reading Range - HDMI, VGA, and Composite RCA Inputs - Tool-Less Assembly Design - Flip-Q Pro Software Dongles/Downloadable <p>Marca y modelo requerido: Prompter People - PRO-SP17PHB</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 7. | <p>Video Assist 3G-SDI/HDMI 7" Recorder/Monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1920 x 1200 7" Touchscreen LCD - HDMI & 3G-SDI Video Inputs/Outputs - Records up to 1080p60 Video - USB Type-C Webcam Video Output - Stores to 2 x SDXC/SDHC Memory Cards - 2.5mm LANC Port for Record Start & Stop - Waveform, Vectorscope & | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F
Página Número 17

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p style="text-align: center;"><i>Histogram</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Focus Peaking, False Color & Zebra</i> - <i>11 x Display Language Options</i> - <i>Dual Sony L-Series Type Battery Slots</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design - HYPERD/AVIDA03/7</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Teranex Mini Smart Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Attaches to Teranex Mini & Web Presenter</i> - <i>Replaces Standard Front Panel</i> - <i>2.2" Color LCD, Spin Dial & Push Buttons</i> - <i>Adjust Settings, Browse Menus</i> - <i>Monitor Conversions & Audio Levels</i> - <i>Verify Timecode & Video Standard</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – CONVNTRM/YA/SMTPN</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 18

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 2. | Full Motion Wall Mount for 26 to 55" Displays (Black) Referencia igual o similar a- <i>Kanto Living M300</i> Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 6 | Uno | | |
| Sonido | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | Audio Monitor <ul style="list-style-type: none"> - Dual-Subwoofer Design - Class-D Amplifiers - 12G-SDI, AES/EBU & Analog Inputs - SDI Loop Out & HDMI 2.0 Output - LCD Display & Audio Level Meters - Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – HDL-AUDMON1RU12G Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 2 | Uno | | |
| 2. | Active 2-Way Studio Monitors <ul style="list-style-type: none"> - Entradas de vídeo SDI: 1. - Salida de vídeo SDI: 1 bucle. - Entradas de audio SDI: 16 canales | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 19

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>integrados en SD, HD y UltraHD 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salidas de audio SDI: 16 canales de audio incorporados. - SD Video Standards: 525i59.94 NTSC, 625i50 PAL <p>Marca y modelo requerido: Behringer B2031A</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>StudioLive AR16c USB-C 18-Channel</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 Mono & 4 Stereo Channels - Stereo Super Channel - 18x4 24-Bit / 96 kHz USB Audi - Interface - Built-In 2x2 SD Recorder - 12 XMAX-L Microphone Preamps - Two Instrument Inputs - 3-Band EQ & Wireless Bluetooth Streaming - Capture & Studio One Software Included - Studio Magic Plug-In Suite Included - Rackmount Kit Included <p>Marca y modelo requerido: PreSonus SLMAR16C</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 20

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 4. | <p>EW 100 G4-ME2/835-S Wireless Combo Microphone System</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Presenters and Performers</i> - <i>ME 2-II Omnidirectional Lav Mic</i> - <i>Lightweight Bodypack Transmitter</i> - <i>MMD 835 Cardioid Mic/Transmitter</i> - <i>True-Diversity Rackmount Receiver</i> - <i>1680 Auto-Scan Frequencies</i> - <i>8-Hr AA Batteries</i> - <i>Expandable to 12 Mic Channels/330' Range</i> <p>Marca y modelo requerido: Sennheiser - EW 100 G4-ME2/835-S-A</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 4 | Uno | | |
| 5. | <p>Single-Sided Communication Headset with Two 1/8" Mini-Jacks Cable for Computers and Laptops</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For TV, Radio Broadcasts, and Sports</i> - <i>Single-Sided Headset</i> - <i>Cardioid Dynamic Microphone</i> - <i>180° Gooseneck, Mute Functionality</i> - <i>Padded Ear Cushion</i> - <i>20 Hz to 20 kHz Frequency</i> | 6 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 21

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p align="center"><i>Response</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Folding Design</i> - <i>Includes SMH-HMM Cable</i> <p>Marca y modelo requerido: Senal - SESMH1010CMM (B&H Kit)</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 6. | <p>Studio Microphone</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DC Biased Condenser Design</i> - <i>Cardioid Polar Pattern</i> - <i>Transformerless Circuitry</i> - <i>Surface Mount Electronics</i> - <i>20 to 20,000 Hz Frequency Response</i> - <i>Switchable 80 Hz Hi-Pass Filter</i> - <i>10 dB Pad</i> - <i>155 dB Max SPL with Pad Engaged</i> - <i>Precision Machined Nickel-Plated Brass</i> - <i>Includes Custom Shockmount</i> <p>Marca y modelo requerido: Audio-Technica AT4040</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 22

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 7. | <p>Two-Way Studio Monitor, Powered 5"</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bi-Amplified Powered Reference Monitor</i> - <i>Dual 41W Class-D Amplifiers</i> - <i>Low Frequency Woofer: 5"</i> - <i>Neodymium Woven-Composite Tweeter: 1"</i> - <i>Image Control Waveguide Technology</i> - <i>Balanced XLR & 1/4" TRS Inputs</i> - <i>3-Position HF Trim Switch</i> - <i>Boundary EQ for Placement Near Walls</i> - <i>Slip Stream Low Frequency Port Design</i> - <i>Selectable Input Sensitivity Switch</i> <p>Marca y modelo requerido: JBL 305P MkII</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 4 | Uno | | |
| 8. | <p>Audio Interface (3rd Generation), 2i2 2x2 USB</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Singers, Guitarists, Podcaster Duos</i> - <i>USB Type-C Connectivity</i> - <i>2 Mic/Line/Instrument Preamps</i> - <i>1 Headphone Out, Stereo Monitor Out</i> - <i>24-Bit / 192 kHz Converters</i> - <i>Bus Powered / Mac, Windows, iPad</i> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 23

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Pro</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Phantom Power, Direct Monitor</i> - <i>Mic Air Mode, Multicolor Gain Halos</i> - <i>Compact, Rugged Housing</i> - <i>DAWs, VIs, Loops, and Samples</i> <p>Marca y modelo requerido: Focusrite Scarlett - SCARLETT-2I2-3G</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 9. | <p>Podcast Studio with PodMic Microphones and Broadcast Arms Kit, Pro 4-Person</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>RODECaster Pro Podcast Production Studio</i> - <i>4 x PodMics Optimized for RODECaster Pro</i> - <i>4 x Broadcast Arms, 4 x XLR Mic Cables</i> - <i>4 x Monitor Headphones</i> - <i>Record & Mix Podcasts on the Fly</i> - <i>Broadcast-Quality Audio Processing</i> - <i>Interview Guest Remotely via Phone Call</i> - <i>Standalone with Onboard Recorder</i> - <i>USB Interface for Streaming/Recording</i> <p>Marca y modelo requerido: Rode RODECaster - RORDECSTRPR4</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 24

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 10. | Universal Control Surface, X-TOUCH COMPACT <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hands-On DAW Control</i> - <i>Mackie Control</i> - <i>Dual-Layer DAW/Instrument Control</i> - <i>9 Touch Sensitive 100mm Motorized Faders</i> - <i>16 Rotary Controls with LED Collars</i> - <i>39 Dedicated Illuminated Buttons</i> - <i>2-Port USB Hub for Other Controllers</i> - <i>5-Pin DIN & USB MIDI</i> Marca y modelo requerido: Behringer - XTOUCHCOMPACT Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |
| 11. | Wireless Intercom System with Base Station, Beltpacks & Headsets <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Wireless Comms in Production</i> - <i>Full Duplex 1.9 GHz System</i> - <i>1 Base Station, 4 Beltpacks & 5</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 25

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Headsets</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>1000' Range</i> - <i>20-Hour Battery Life on Base Station</i> - <i>8-Hour Battery Life on Beltpack</i> - <i>Combine with Additional Livecom1000</i> - <i>Includes USB Charging Cables</i> - <i>Includes Antennas</i> - <i>Includes Carrying Case</i> <p>Marca y modelo requerido: ikan Livecom1000</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 12. | <p>6-Input / 4-Track Multi-Track Field Recorder with Onboard Omni Microphones</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Filmmaking, TV & Web Broadcast</i> - <i>Optimized for DSLR Shooters</i> - <i>Dual Onboard Omnidirectional Microphones</i> - <i>4 x XLR-1/4" Inputs with Phantom Power</i> - <i>3.5mm Mic/Line Input with Plug-In Power</i> - <i>Records in WAV up to 96 kHz</i> - <i>3.5mm Camera/Line & Headphone Outputs</i> - <i>Supports Battery, AC, or USB Powering</i> - <i>Supports SDXC Cards up to 128GB</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 26

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p align="center"><i>- Limiter, Low-Cut Filter & Polarity</i></p> <p>Marca y modelo requerido: Tascam DR-70D</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 13. | <p>Digital Camera-Mount Wireless Combo Microphone System with Case Kit (1.9 GHz), AVX-Combo SET</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- Fast-Setup System for DIY Videographer</i> <i>- ME 2-II Omnidirectional Lav Mic</i> <i>- Lightweight Bodypack Transmitter</i> <i>- MMD 42 Dynamic Omni Mic Capsule</i> <i>- Lightweight Handheld Transmitter</i> <i>- Ultra-Compact Plug-In Receiver</i> <i>- SKB Waterproof Case</i> <i>- Easy-To-Use, Automatic Operation</i> <p>Marca y modelo requerido: Sennheiser - SEAVXCOMB4CK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 14. | <p>ProPanel ProKit-1 (SonoSuede, Black) 40th Anniversary</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>- All-In-One Acoustical Room</i> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 27

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Treatment</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Rooms Between 8x10' and 12x12'</i> - <i>ProPanels Wrapped in SonoSuede Fabric</i> - <i>Stylish Design, Low Odor</i> - <i>7 x B224 Beveled-Edge 2"x2'x4' Panels</i> - <i>2 x M224 Mitered-Edge 2"x2'x4' Panels</i> - <i>Includes Mounting Hardware</i> <p>Marca y modelo requerido: Auralex - PPK1_SS_BLK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 15. | <p>Network SD/USB Audio Re-corder with Dante 2 x 2 Interface</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compact 1 RU Mountable Chassis</i> - <i>Dante 2-In/2-Out Network Compatibility</i> - <i>Records to SD Card Slots (2 x 512 GB)</i> - <i>Balanced XLR Analog Inputs and Outputs</i> - <i>Unbalanced RCA Inputs and Outputs</i> - <i>AES/EBU Input and Outputs</i> - <i>MP3 and WAV 24-Bit/96 kHz Format</i> <p>Marca y modelo requerido: Denon DN-900R</p> | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F
Página Número 28

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | Studio Monitor Stands (Pair) <ul style="list-style-type: none"> - Durable Steel Construction - 90 lb Weight Capacity - Stable Triangular Base - Height Range from 36 to 54" - Locking Pin for Height Adjustment - 9" Steel Plate with Nonslip Foam Strips - Rubber Foot Pads for Hard Wood Floors - Interchangeable Spikes for Carpet Floors - Four Cable Guides Included Marca y modelo requerido: <p style="text-align: center;">Auray TMS-135</p> Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Par | | |

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Controles y Distribuidores | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>ATEM 2 M/E Production Studio 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Supports NTSC/PAL/HD/UHD 4K at 10-bit - Supports 4K Resolution over SDI or HDMI - 1 x HDMI & 10 x 6G-SDI Inputs - Tri-Sync/Black Burst Ref Sync Input - 10 x Built-In Frame Synchronizers - Multiview Monitoring in HD - Program Outputs in UHD/HD/SD - 4 x Keyers Total: 3 x Luma, 1 x Chroma - 12-Channel Audio Mixer - Hardware or Software Mac/Windows Control <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – SWATEMPSW2ME4K</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 2. | <p>Smart Videohub 40 x 40 6G-SDI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Routing Switcher - 40 x 6G-SDI Inputs / 40 x 6G-SDI Outputs - Supports SD, HD, Ultra HD 4K, DCI 4K - 4:2:2 and 4:4:4 Sampling - 10-Bit Processing | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 30

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - SDI Reclocking - Built-In LCD with Spin Knob Control - Push Buttons on Front Panel - Ethernet for Remote Control - Videohub Control Software Included <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – VHUBSMART6G4040</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>ATEM Talkback Converter 4K</p> <ul style="list-style-type: none"> - Communicate with up to 8 Cameras - 8 x SDI I/O - Camera Talkback via XLR, Mini - Fits in 1 Standard Rack Unit - Supports SDI Tally Output - Camera Talkback - Upgradeable to Accept 8 x Fiber I/O <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – SWRCONVRCKT4K8</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 4. | <p>ATEM Camera Control Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control up to 4 Cameras - For BMD URSA & Studio Cameras - Iris, Shutter Speed & Paint Controls - Ethernet Connectivity - LCD Screens with Soft Buttons & Encoders - 4 x High-Quality Joysticks - Recallable Presets <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – SWPANELCCU4</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 5. | <p>ATEM 2 M/E Advanced Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Control Panel for ATEM Switchers - Large Info LCD with Rotary Encoders - Soft-Touch Menu Buttons - Programmable Color-Backlit Buttons - LCD Scribble Strips for Buttons - Weighted T-Bar - Joystick for DVE and Camera Adjustment - Control up to 20 Inputs <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – SWPANELADV2ME</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 32

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 6. | Mini Converter SDI Distribution 4K <ul style="list-style-type: none"> - Single Link SD/HD/3G/6G-SDI Input - 8x Single Link SD/HD/3G/6G-SDI Outputs - Re-Clocked Outputs - Supports SD, HD, UHD 4K & DCI 4K Signals - Automatic Input Signal Detection - Ancillary Data & Embedded Audio - Supports ASI Signals - Control via DIP Switches or Software - USB 2.0 Port for Firmware Updates - 12V Universal Power Supply Included Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – CONVMSDIDA4K Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |
| 7. | Teranex AV <ul style="list-style-type: none"> - Dual SD/HD/3G/6G/12G-SDI I/O - Quad-Link SDI Output - HDMI 2.0 Input and Output - Supports SD, HD, 2K, and UHD 4K | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 33

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Automatic Input Signal Detection - Redundant SDI Input & Looped SDI Output - 24-Bit, 48 kHz Audio - XLR and RCA Audio Inputs - Front Panel Controls - Software Control via RJ45 Ethernet <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – TERANEXEXPAV12GQL</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 8. | <p>ATEM Streaming Bridge for ATEM Mini Pro Streaming Switchers</p> <ul style="list-style-type: none"> - For Any ATEM Mini Pro Streaming Switcher - HDMI and SDI Outputs - Up to 1080p60 Resolution Output - Direct, Network, and Internet Connection - IP Addressable, Software Controllable <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – SWATEMMINISBPR</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 34

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Micro Converter BiDirectional (with Power Supply)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Simultaneous SDI to HDMI & HDMI to SDI - 1 x SD/HD/3G-SDI & 1x HDMI Input/Output - Supports up to DCI 2K60 Video - BMPCC Control & Tally via SDI Switcher - USB Power/SDI Re-Clocking/HDMI Timecode - Automatic Input Signal Detection - Embedded HDMI & SDI Input/Output - LED Video & Power Signal Indicators - AC Power Supply & Socket Adapters <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – CONVBDC/SDI/HDMI03G/PS</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 10 | Uno | | |
| 2. | <p>Teranex Mini Rack Shelf Rack-Mount Up to 3 Teranex Mini Units</p> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – CONVNTRM/YA/RSH</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 5 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 35

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| VTR | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>HyperDeck Studio Mini</p> <ul style="list-style-type: none"> - Records Up to 3840 x 2160 at 30 fps - Plays Back Up to 3840 x 2160 at 30 fps - 1 x 6G-SDI Input - 1 x HDMI and 2 x 6G-SDI Outputs - Records Uncompressed / ProRes / DNxHD - Front Panel Buttons, Jog Wheel & LCD - Blackburst / Tri-Level Sync Input - Rackmountable Form Factor - USB-C, Ethernet PoE+, RS-422 <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – HYPERD/STM</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 2. | <p>Web Presenter</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stream Any SDI or HDMI Signal in 720p HD - Connect Virtually Any SDI or HDMI Camera - Presents SDI/HDMI Source as USB Webcam - Built-In Teranex Conversion Technology - Broadcast on Skype, YouTube Live, | 2 | Uno | | |

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Etc.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 12G-SDI, HDMI, XLR Mic & RCA L/R Inputs - SDI and HDMI Outputs - Teranex Mini Smart Panel Supported - Mac, Win, Linux & Chromebook Compatible <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – BDLKWEBPTR</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>HyperDeck Studio 12G</p> <ul style="list-style-type: none"> - Records Up to 3840 x 2160 at 60 fps - Plays Back Up to 3840 x 2160 at 60 fps - 12G-SDI and HDMI 2.0 Inputs - 1 HDMI and 4 12G-SDI Outputs - Records Uncompressed / ProRes / DNxHD - Records on Two 2.5" SSDs - Front Panel Buttons, Jog Wheel & RS-422 - Multi-Display Integrated LCD - Blackburst / Tri-Level Sync Input - 1RU Rackmountable Form Factor <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – HYPERD/ST/12G</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 37

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| Computadoras | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | Mini M1 Chip (Late 2020) 16GB Unified RAM 256GB SSD <ul style="list-style-type: none"> - Apple M1 8-Core CPU - 16GB Unified RAM 256GB SSD - 8-Core GPU 16-Core Neural Engine - Wi-Fi 6 (802.11ax) Bluetooth 5.0 - 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-A HDMI 2.0 - 2 x Thunderbolt 3 / USB4 Ports - 1 x Gigabit Ethernet Port marcaOS Marca y modelo requerido: Apple Mac - Z12N-MGNR-05-BH Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 4 | Uno | | |
| 2. | Monitor UltraFine, 24", 16:9 4K IPS <ul style="list-style-type: none"> - Nano In-Plane Switching (IPS) Panel | 3 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 38

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Thunderbolt 3 Inputs - 3840 x 2160 4K UHD Resolution - 1200:1 Static Contrast Ratio - 540 cd/m² Brightness - 178°/178° Viewing Angles - 14 ms Response Time (GtG) - 1.07 Billion Colors <p>Marca y modelo requerido: LG- 24MD4KL-B</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>iMac Pro with Retina, 5K Display, 27"</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2.5 GHz Intel Xeon W 14-Core - 64GB of DDR4 RAM 1TB SSD - AMD Radeon Pro Vega 64 (16GB HBM2) - 27" 5120 x 2880 IPS Retina 5K Display - UHS-II SDXC Card Reader - Thunderbolt 3 USB 3.0 - 802.11ac Wi-Fi Bluetooth 4.2 - 10Gb Gigabit Ethernet - Magic Keyboard & Magic Mouse 2 Included - macOS <p>Marca y modelo requerido: Apple BH #AP14C641TB56 MFR #Z14B-14C-64-1TB-56</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 39

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 4. | UltraStudio 4K Mini Thunderbolt 3 Capture & Playback Unit <ul style="list-style-type: none"> - 12G-SDI & HDMI 2.0 Input/Output - 1 x 40 Gb/s Thunderbolt 3 Interface - 3" LCD Status/Preview Screen - DCI 4K60 4:2:2 Single-Link 12G-SDI I/O - DCI 4K30 4:4:4 Single-Link 12G-SDI I/O - DCI4K60 4:4:4 via HDMI - 8-, 10- & 12-Bit Processing - 2K/HD/SD via SDI or HDMI - RS-422 Deck Control - Mac OS X, Windows & Linux Compatible Marca y modelo requerido: Blackmagic Design - BDLKULSDMINI4K Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |
| 5. | UltraStudio Monitor 3G 3G-SDI/HDMI Playback Device <ul style="list-style-type: none"> - Ultra-Portable Playback Device - Outputs Footage from Computer to | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 40

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p align="center"><i>Monitor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Thunderbolt, SDI, HDMI / Embedded Audio</i> - <i>Supports Resolutions up to 1080p60</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – BDLKULSDMBREC3G</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 6. | <p>MultiDock 10G</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>4-Slot SSD Dock, 10 Gb/s USB Type-C Port</i> - <i>Independent SATA Driver Chip per Slot</i> - <i>Connect up to 4 Disks to Popular NLEs</i> - <i>2.5" SATA 3 6 Gb/s SSD Interfaces</i> <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – DISKMDOCK4/U10G</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 7. | <p>DaVinci Resolve Speed Editor</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>DaVinci Resolve 17 Studio Dongle</i> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 41

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 100+ New Features & 200 Improvements - DaVinci Resolve Speed Editor - Portable Keyboard with Built-In Battery <p>Marca y modelo requerido: Blackmagic Design – DV/RESSTUD/DONGLE/SE/BUN/</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Magic Keyboard</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wireless Bluetooth Connectivity - Built-In Rechargeable Battery - Improved Scissor Mechanism for Keys - Low Profile, Compact Design - Lightning-to-USB Cable Included - Mac Compatible <p>Marca y modelo requerido: Apple – MLA22LL/A</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 42

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 2. | <p>Magic Mouse 2 (Silver)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wireless Bluetooth Connectivity</i> - <i>Built-In Rechargeable Battery</i> - <i>Optimized Foot Design</i> - <i>Lightning to USB Cable Included</i> - <i>Mac Compatible</i> <p>Marca y modelo requerido: Apple – MLA02LL/A</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |
| Luces | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>RGBWW LED Panel with Rolling Case Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>NOVA P300c, 15.8 x 10.6 x 6"</i> - <i>Weather-Resistant Hard Rolling Case</i> - <i>M-F 9.8' Head Cable, AC Cable</i> - <i>M-F 2' Head Cable, Control Box</i> - <i>Lightning Clamp</i> - <i>CCT Range: 2000 to 1000K, CRI/TLCl: 95</i> - <i>RGB Mode, 100-240V or Optional Battery</i> <p>Marca y modelo requerido: Aputure - Nova P300ckit</p> | 10 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 43

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 2. | Softbox for P300c LED Panel <ul style="list-style-type: none"> - Measures 12 x 15" - Removable Front Diffuser - Fast Easy Mounting, 40° Grid - Carry Case Marca y modelo requerido: Aputure - P300CSOFTBOX Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 8 | Uno | | |
| 3. | 8-Light Kit, Accent B7C RGBWW LED <ul style="list-style-type: none"> - Eight Accent B7C RGBWW LED Bulbs - Carrying Case with Integrated AC Charger - 2.75" Diameter Bulb: 2000 to 10,000K, - CRI/TLCl: 95+/96+; 9 x Special Effects - RGB Mode with Hue, Saturation, Intensity - AC or Built-In Battery, 70 Min. Runtime - Dims 0 to 100%, E26/27 Base | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F
Página Número 44

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>- <i>Bluetooth Wireless Range: 164'</i></p> <p>Marca y modelo requerido: Aputure – AACB7C8KITUS</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 4. | <p>MC 12-Light Production Kit</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>12 x MC RGBWW Light Fixtures</i> - <i>95% BT.2020 Gamut Coverage</i> - <i>Full HSI Color Control</i> - <i>0 to 100% Dimming</i> - <i>OLED Display with Control Wheel</i> - <i>Aputure Sidus Link App Compatibility</i> - <i>Wireless Charging Case for 12 MC Lights</i> - <i>Built-In Accessory Storage Drawer</i> - <i>Power Supply and Power Cable</i> - <i>4 x Cold Shoe Ball Head Adapters</i> <p>Marca y modelo requerido: Aputure – MC12KIT</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 45

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 5. | <p>Pro Light Storm Daylight LED Light (V-Mount)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Color: 5600K, CRI/TLCI: 96 - Beam Angle with 55° Reflector - Wireless DMX, Bluetooth Control - 4 Dimming Modes, Wireless Range: 328' - Comparable to a 1200W HMI - 8 Built-In Lighting Effects - AC 100-240V, 50/60Hz <p>Marca y modelo requerido: Aputure – ALS600DPROVUS</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 6. | <p>Light Storm C300d Mark II, LED Light Kit with V-Mount Battery Plate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Light with Controller & Power Supply - 20% More Powerful than Original C300d - Wireless Remote with 328' Range - 5500K Color Temperature, CRI/TLCI: 96 - Bowens Mount, Quiet Fan-Cooling - 2 x V-Mount Battery Plates - DMX-Ready, Sidus Link App Control - Aluminum Construction - Enhanced Carry Bag can Support 220 lb | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 46

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca y modelo requerido: Aputure – LSC300DIIVKIT Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | Pipe Clamp with Baby Pin - 5/8" Pin - Aluminum Construction - 220.46 lb Load Capacity Marca y modelo requerido: Impact CC-130 Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 12 | Uno | | |
| 2. | Barndoors, Grid, and Gel Holder for LS 120d/II and LS 300d/II LED Lights - 4-Way Barndoors - Magnetic Gel Holder - 30-Degree Honeycomb Grid Marca y modelo requerido: Aputure – BARNDOOR Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 47

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| Medios | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | Internal SSD, 1TB, 860 EVO SATA III 2.5" <ul style="list-style-type: none"> - 1TB Storage Capacity - SATA III 6 Gb/s Interface - 2.5" Form Factor - Up to 550 MB/s Sequential Read Speed - Up to 520 MB/s Sequential Write Speed - AES 256-Bit Hardware-Based Encryption - V-NAND Technology Marca y modelo requerido: Samsung - MZ-76E1T0B/AM Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 8 | Uno | | |
| 2. | NAS Enclosure Kit with Seagate NAS Drives (8 x 4TB), B810n, 32TB 8-Bay <ul style="list-style-type: none"> - 32TB Storage Capacity - 8 x 4TB 5900 rpm SATA III 3.5" HDDs - Marvell Quad-Core CPU - 2GB RAM - 2 x Gigabit Ethernet Ports | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 48

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>BeyondRAID Technology</i> - <i>Automated Data-Aware Tiering</i> - <i>Smart Volumes & Thin Provisioning</i> - <i>Drobo Dashboard Support & Drobo Apps</i> - <i>Linux OS</i> <p>Marca y modelo requerido: Drobo - DRB810NI32</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>Memory Card, Extreme PRO UHS-II SDXC</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>128GB Storage Capacity</i> - <i>UHS-II / U3 / Class 10</i> - <i>Max. Read Speed: 300 MB/s</i> - <i>Max. Write Speed: 260 MB/s</i> - <i>Min Write Speed: 30 MB/s</i> - <i>Records Full HD, 3D, and 4K Video</i> - <i>Water / Shock / X-Ray Proof</i> - <i>Built-in Write-Protect Switch</i> - <i>Supports Advanced Shooting Modes</i> - <i>Downloadable RescuePRO Recovery Software</i> <p>Marca y modelo requerido: SanDisk - SDSA128G-ANCIN</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> | 4 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 49

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 4. | Mobile SSD, G-DRIVE <ul style="list-style-type: none"> - 1TB Storage Capacity - USB 3.1 Gen 2 Type-C Interface - Up to 560 MB/s Data Transfer Speed - Bus Powered - IP67 Water & Dust Resistance - Drop Protection up to 9.8' - 1000 Pound Crushproof Rating - Shock & Vibration Resistant - Preformatted for Mac - Windows-Compatible with Reformatting Marca y modelo requerido: G-Technology - 0G06053-1 Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 4 | Uno | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | Memory Card (Class 10), 32GB, Ultra UHS-I microSDHC <ul style="list-style-type: none"> - SDHC Data Storage Capacity - Class 10 Speed - Max. Read Speed: 98 MB/s - Ultra High Speed Class 1 - Waterproof, X-Ray, and Shock-Proof | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 50

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|----------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>microSD Adapter Included</i> - <i>Ideal for Android Based Smartphones</i> <p>Marca y modelo requerido: SanDisk - SDSQUNC-032G-AN6IA</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| Cablería y Utilería | | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Coaxial Cable RG6 Low Loss Serial Digital (1000', Violet)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>18 AWG</i> - <i>Bare Copper Conductor</i> - <i>Gas-Injected Foam HDPE Insulation</i> - <i>Duofoil Tinned-Copper Braided Shield</i> - <i>PVC Jacket</i> <p>Marca y modelo requerido: Belden - 1694A-1000-VIOLET</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 2. | <p>Cable Crimper for RG58/59/62AU and BNC/TNC, 1300 Series</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cable Type: RG58, RG59, RG62AU</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 51

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Connection: BNC/TNC and 3-Piece - Crimps 0.256", 0.213", 0.068" Hex - Comfortable Handle <p>Marca y modelo requerido: Greenlee - PA1317</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>Cable Crimper for Belden, 1300 Series</p> <ul style="list-style-type: none"> - For Belden 1855A, 1865A, 1505A & More - Connection: HDYV BNC/TNC 75 Ohm - Crimps .178" .255" .278" .068" .041" Hex - Comfortable Handle <p>Marca y modelo requerido: Greenlee - PA1389</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 4. | <p>CST Cassette Cable Stripper (Orange)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fixed Blade System - Accommodates 0.1-0.31" Cable Diameters | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 52

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cam Adjustment for Precision</i> - <i>Memory Blocks to Reduce Set-Up Time</i> <p>Marca y modelo requerido: Greenlee - PA1247</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 5. | <p>Crimp Connector for 1694A RG6 Coax Cable (50-Pack), HD BNC 3-Piece</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>50 x Three-Piece Straight BNC Connectors</i> - <i>Fits Belden 1694A RG6 Cable</i> - <i>360° Compression Rings</i> - <i>75-Ohm Impedance</i> - <i>-21 to -27 dB Return Loss</i> - <i>100 lb Pull Strength</i> - <i>Green Color Band for Identification</i> - <i>Polished Nickel Finish</i> <p>Marca y modelo requerido: Belden – 1694ABHD3-50</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 53

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 6. | <p>Flush-Mount Panel, 12G A/V BNC</p> <ul style="list-style-type: none"> - 16 Flush-Mount BNC Feedthrough Terminals - 12G-SDI Rated - 1 RU Rackmount Form-Factor - 16-Gauge Steel Panel - Durable Matte-Black Powder Coat Finish <p>Marca y modelo requerido: Canare - 161U-BJRUK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 7. | <p>Cable with Ethernet (Black, 10'), High-Speed HDMI</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24kt Gold-Plated Connectors - Provides HDMI Ethernet Channel - Supports 3D, 4K, Deep Color - Supports Audio Return Channel <p>Marca y modelo requerido: Pearstone HDA-106</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 12 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 54

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 8. | <p>HDMI Cable, High speed, de 20'.</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |
| 9. | <p>Coaxial Cable Stripper (5-in-1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - For Canare BNC, F, and RCA Crimp Plugs - Presets for Canare L-2.5CHD & L-4.5CHD+ - Presets for Belden 1855A, 1505A, & 1694A <p>Marca y modelo requerido: Canare TS100U</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 10. | <p>Thunderbolt 3 Cable (3.3', 20 Gb/s)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thunderbolt, USB, & DP Compatible - Data Transfer Rates of up to 20 Gb/s - 100 W Power Delivery - Daisy-Chain up to 6 Thunderbolt Devices - Supports up to 4K 60 Hz Displays - Reversible USB Type-C Connector <p>Marca y modelo requerido: Xcellon - TB3-520-1</p> | 6 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 55

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 11. | 3G/HD-SDI Cable with 1.0/2.3, DIN to BNC Male Connectors, 3 feet <ul style="list-style-type: none"> - 75 Ohms Impedance - Multi-Layer Insulation - Different Foaming Ratio Per Layer - Tinned Copper Braid with Aluminum Foil - 100% Sweep Tested - Supports SMPTE 259M, 292M & 424M Format - UL 1666 Riser Flame Test Conformant Marca y modelo requerido: Canare - CAL2.5CHDB3 Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 4 | Uno | | |
| 12. | 3G HD/SDI Cable with 1.0/2.3 DIN to BNC Female Connectors, 5 feet. <ul style="list-style-type: none"> - 75 Ohms Impedance - Multi-Layer Insulation - Different Foaming Ratio Per Layer | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 56

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tinned Copper Braid with Aluminum Foil</i> - <i>100% Sweep Tested</i> - <i>Supports SMPTE 259M, 292M, & 424M Format</i> <p>Marca y modelo requerido: Canare – CAL25CHDBF5</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 13. | <p>Air Case with Liners (Black)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Interior: (LxWxD) 23.4"x 17.6"x 13.3"</i> - <i>Exterior: (LxWxD) 26.61"x 20.65"x 14.87"</i> - <i>Wheels: 2</i> - <i>Extendable Handle: Tes</i> <p>Marca y modelo requerido: Pelican - 1637NF</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 14. | <p>Three-Sided ON AIR Light with LEDs (110 VAC to 12 VDC LED Driver)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>LED Light Source</i> - <i>110 VAC to 12 VDC LED Driver</i> - <i>Displays ON AIR on Three Sides in</i> | 5 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 57

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p><i>Red</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fully Blacked Out when Off</i> - <i>Single Gang Box or Wall Anchor Mount</i> - <i>Solid Steel Frame, Aluminum Endcaps</i> - <i>Thick Red Plexiglass Faceplate</i> - <i>Power Cord Not Included</i> <p>Marca y modelo requerido: Sandies - SAND-343-110</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 15. | <p>Mini Tripod (Black)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Load Capacity: 5.5 lb</i> - <i>Max Height: 7.7"</i> - <i>Min Height: 2.4"</i> - <i>Leg Sections: 2</i> - <i>Integrated Ball Head</i> - <i>Two Leg Angles</i> <p>Marca y modelo requerido: Manfrotto - MTPIXIEVO-BK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 58

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 16. | <p>Hard Travel Case for Blackmagic Video Assist 4K, 7", Recording Monitor (Red Overlay)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Pelican 1450 Case</i> - <i>Laser-Cut Foam Insert with Overlay</i> <p>Marca y modelo requerido: Jason Cases - BMVA4KRE</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 17. | <p>System Technology Endura, Duo-150 V-Mount. 2-Battery Kit for Blackmagic URSA</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>2x 146 Wh Li-Ion V-Mount Batteries</i> - <i>Batteries Support up to 10A/120W Draw</i> - <i>5-LED Power Gauge</i> - <i>Built-In Dual D-Tap and USB Outputs</i> - <i>2-Bay Simultaneous Charger Included</i> - <i>URSA V-Mount Plate with D-Tap Included</i> <p>Marca y modelo requerido: ID - D152S2URSA</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 59

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Fotografía | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | Trio C+ Traveler Kit <ul style="list-style-type: none"> - 3 x Spring-Loaded Turtle Bases - 3 x C+ Risers, 40" - 3 x Stands, 10.5' - 3 x Gobo Arms - 3 x Grip Heads, 2.5" - 1 x Rolling Kit Bag w/ Internal Dividers Marca y modelo requerido: Matthews - 249580 Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 2 | Uno | | |
| 2. | Heavy-Duty Boom and Stand, Black <ul style="list-style-type: none"> - Stand with Casters, Boom, Counterweight Marca y modelo requerido: Manfrotto - 085BS Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F
Página Número 60

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Triple Wall Bracket for Hand Operated Lifting Shaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Wall Mount for Three Rolled Backgrounds</i> - <i>Mounting Hardware Included</i> - <i>Background and Lifting Shaft Required</i> <p>Marca y modelo requerido: Jinbei - 3.12.011301</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 2. | <p>Filled Saddle Sandbag, 15 lb, Black</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cordura Nylon</i> - <i>Double-Zipper Design</i> - <i>Water and Weather Resistant</i> - <i>Webbed Cordura Handle</i> <p>Marca y modelo requerido: Impact - SBF-B-15</p> <p>Marca y modelo requerido:</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 61

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 3. | <p>Impact Filled Saddle Sandbag, 25 lb, Black.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Cordura Nylon</i> - <i>Double-Zipper Design</i> - <i>Water and Weather Resistant</i> - <i>Webbed Cordura Handle</i> <p>Marca y modelo requerido: Impact - SBF-B-25</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |
| 4. | <p>Background Paper, Widetone Seamless, #46 Tech Green, dimension: 107" x 36'</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Creating Smooth, Even Backgrounds</i> - <i>Designed for Chroma Key Work</i> - <i>Fine-Tooth, Non-Reflective Surface</i> - <i>Paper Density: 100 lb / 145 gsm</i> - <i>Thickness: 7.6 mil</i> - <i>Recyclable</i> - <i>Acid-Free Material</i> - <i>Core-Wound</i> - <i>Interior Core Diameter: 2.125"</i> - <i>Wrapped in a Plastic Sleeve</i> <p>Marca y modelo requerido: Savage – 46-12</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 62

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| 5. | Background Paper, Widetone Seamless, #09 Stone Gray, dimension: 107" x 36' <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Creating Smooth, Even Backgrounds</i> - <i>Classic Black Background</i> - <i>Fine-Tooth, Non-Reflective Surface</i> - <i>Paper Density: 100 lb / 145 gsm</i> - <i>Thickness: 7.6 mil</i> - <i>Recyclable</i> - <i>Acid-Free Material</i> - <i>Core-Wound</i> - <i>Interior Core Diameter: 2.125"</i> - <i>Wrapped in a Plastic Sleeve</i> Marca y modelo requerido: Savage – MFR #9-12 Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |
| 6. | Background Paper, Widetone Seamless, #01 Super White, dimension: 107" x 36' <ul style="list-style-type: none"> - <i>For Creating Smooth, Even Backgrounds</i> - <i>Classic White Background</i> - <i>Fine-Tooth, Non-Reflective Surface</i> - <i>Paper Density: 100 lb / 163 gsm</i> - <i>Thickness: 7.6 mil</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 63

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - <i>Recyclable</i> - <i>Acid-Free Material</i> - <i>Core-Wound</i> - <i>Interior Core Diameter: 2.125"</i> - <i>Wrapped in a Plastic Sleeve</i> <p>Marca y modelo requerido: Savage – 1-12</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 7. | <p>Varidrive with Black Chain</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Holds Seamless Paper Rolls</i> - <i>Easy Raising and Lowering of Rolls</i> - <i>Expandable Cores for Different Rolls</i> - <i>Chain Length: 13'</i> - <i>Load Capacity: 22 lb</i> <p>Marca y modelo requerido: Impact - VPD-DSBK</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |
| 8. | <p>Articulated Arms with Adjustable Clamp Heavy-Duty Dual, 11"</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Extended-Length Mount for Gimbals & More</i> | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 64

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Two Arms + Arm Connector + Jaw Clamp - Attach to Gimbal Tubes/Tripod Legs - Clamping Range of 0.5 to 1.5" - Rosette Center Lock <p>Marca y modelo requerido: GyroVu - GV-CM11H2</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| Muebles | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>Desktop Turret Rack, Slim, 2M Series, 19"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rack Form Factor – 6 RU - Material of Construction – MDF Steel - Exterior Dimension (LWxHxD) - 20.4 x 12.8 x 17.9" / 51.8 x 32.5 x 45.5 cm <p>Marca y modelo requerido: Middle Atlantic - 2-6M</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |
| 2. | <p>Personal Workstation Desk with 11 RU Space, Upper Right</p> <ul style="list-style-type: none"> - Padded Armrest | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 65

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - (2) 7 RU Space Lower Racks - (1) 11 RU Space Upper Rack - Right Side - (2) Accessory Drawer - Width: 107" to 111" (depending on model) - Depth: 51.75" - Height: 29" (to desk surface) <p>Marca y modelo requerido: Argosy Aura - 520 A520-R-B-B</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 3. | <p>Studio Workstation Desk (Black and White)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Large 59.4 x 19.9" Main Surface - Three 3 RU Racks for 19" Rack Equipment - Slanted Rack Setup for Easy Viewing - Elevated Shelf for Speakers and Display - Deep Cable Pass-Through - Iconic Black-and-White Design - Expandable via Optional Models <p>Marca y modelo requerido: Zaor Vision W</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 66

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | | | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | Acoustic Reflection Filter with Floor Stand and Accessory Tray Kit <ul style="list-style-type: none"> - <i>RF-PBO-16 Reflection Filter</i> - <i>Straight Microphone Stand & Round Base</i> - <i>Mic-Stand Accessory Tray</i> - <i>Includes Mounting Hardware</i> Marca y modelo requerido: Auray - AURFPBO16FSK Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 1 | Uno | | |
| 2. | 2RU Space Blank Panel <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fills 2 RU Empty Rack Space</i> - <i>Protects Gear from Dust and Debris</i> Marca y modelo requerido: Auray - BP-2U Marca ofrecida: _____ Modelo: _____ Garantía: _____ Tiempo de entrega: _____ | 3 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 67

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 3. | <p>1RU Space Blank Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fills 1 RU Empty Rack Space - Protects Gear from Dust and Debris <p>Marca y modelo requerido: Auray - BP-1U</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 6 | Uno | | |
| 4. | <p>3U Flat Blank Panel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Protects Equipment - Covers Empty Rack Space <p>Marca y modelo requerido: Middle Atlantic FEB3</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |
| Redes | | | | | |
| Equipos: | | | | | |
| 1. | <p>Switch - Instant On 193024-Port Gigabit PoE+ Compliant Managed Switch with 10Gb SFP+</p> <ul style="list-style-type: none"> - 24 x Gigabit Ethernet Ports - 24 x PoE+ Compliant Ports - 4 x 10Gb SFP+ Ports - 128 Gb/s Switching Capacity | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 68

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> - 95.23 Mpps Forwarding Capacity - 800 MHz ARM Cortex-A9 Processor - 512MB RAM - Rack-Mountable Design - 195W Power Budget - Built-In Security Features <p>Marca y modelo requerido: Aruba - JL683A</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 2. | <p>Rack Mount Kit for the Drobo B800fs and B800i</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rack Mount Kit in the 3U Size - For the Drobo B800fs and B800i <p>Marca y modelo requerido: Drobo - DR-B800-2R11</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |
| Materiales: | | | | | |
| 1. | <p>Unshielded Patch Panel, 24-Port, Cat 6</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gigabit Ready Rackmount 24-Port Panel - Cat 6 Panel Delivers 250 MHz | 1 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 69

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p align="center"><i>Connection</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1000Base-T Copper Gigabit Ethernet Ready - Color-Coded Labeling - 110D IDC Type Terminal Blocks <p>Marca y modelo requerido: TRENDnet - TC-P24C6</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | | | | |
| 2. | <p>10-32 Cage Nuts, Manufacturing Hardware, 100-Piece Bag, Black</p> <p>Marca y modelo requerido: Lowell - RCN1032-100</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 1 | Uno | | |
| 3. | <p>Philips Truss-Head Screws & Washers, 10-32, 3/4", 25 Pieces, Black</p> <p>Marca y modelo requerido: Middle Atlantic - HPS</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 2 | Uno | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 70

| PARTIDA NUMERO | DESCRIPCIÓN | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| 4. | <p>Merit Series 8 Outlet Power Conditioner & Surge Protector, Rack Mountable</p> <p>Marca y modelo requerido: Furman - M-8x2</p> <p>Marca ofrecida: _____</p> <p>Modelo: _____</p> <p>Garantía: _____</p> <p>Tiempo de entrega: _____</p> | 3 | Uno | | |
| | <p>Requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Como parte del proceso de evaluación de las ofertas, la Rama Judicial podrá solicitar literatura y/o muestras de las partidas ofertadas. Igual, se podrá solicitar muestras y/o literaturas de aquellos bienes ofertados que son distintos a las referencias. 2. Los equipos tendrán garantía mínima <u>de un año</u>. 3. Todo equipo será nuevo. No se aceptará equipo re-manufacturado. 4. Los costos ofrecidos en esta subasta incluyen los cargos por transportación, manejo y entrega a nuestras facilidades. <p>Criterios de Evaluación:</p> <p>Los siguientes criterios serán considerados para adjudicar la presente subasta, aunque no necesariamente en el orden que aquí aparecen:</p> | | | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 71

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>1. La exactitud con la cual el licitador o la licitadora ha cumplido con las especificaciones, los términos y las condiciones del pliego de subasta.</p> <p>2. La calidad de los bienes ofrecidos y cómo éstos cumplen con las especificaciones y satisfacen las necesidades establecidas.</p> <p>3. Si el precio es competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado.</p> <p>Certificaciones y otros requisitos:</p> <p>1. Es requisito que todo licitador interesado en participar de esta subasta someta todas las certificaciones a incluirse como anejos con la oferta. Dichas certificaciones se especifican en las páginas siguientes. Las certificaciones deben estar vigentes y en caso de deuda deberán presentar evidencia de pago y/o certificación de la agencia correspondiente que se encuentran en proceso de revisión.</p> <p>Certificaciones presentadas que hayan sido obtenidas a través de internet, deberán contener el número de validación de la agencia correspondiente.</p> <p>2. Toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta con la Rama Judicial de Puerto Rico para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá una declaración jurada ante notario</p> | | | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 72

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>público donde informará si la persona natural o jurídica, o cualquier presidente, vicepresidente, director, director ejecutivo o miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” o por cualquiera de los delitos contenidos en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.</p> <p>Si la información fuere en la afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la correspondiente alegación de culpabilidad.</p> <p>Si dicha declaración fue entregada en la División de Compras como parte del Registro de Suplidores no tiene que presentar la declaración con la oferta, siempre y cuando no haya sido convicta <u>con posterioridad</u> a la fecha de su ingreso al Registro de Suplidores o de haber sometido la declaración jurada en la División de Compras.</p> <p>Si su compañía está registrada pero aún no ha entregado la declaración jurada, o si no está registrada en nuestro Registro de Suplidores, tendrá que someterla con su oferta</p> | | | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 73

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>o de lo contrario ésta <u>no será considerada</u> al momento de adjudicar la presente subasta, conforme lo establece la Ley Núm. 2-2018.</p> <p>Se aclara que la Ley Núm. 458-2000, según enmendada, fue derogada por la Ley Núm. 2-2018. Por lo tanto, las compañías licitadoras deberán presentar una declaración jurada que cumpla con las nuevas disposiciones de ley.</p> <p>Cumplir con la obligación de someter la declaración jurada antes mencionada es un requisito indispensable para poder participar de cualquier subasta pública según lo establece la legislación antes citada.</p> <p>3. Suministrar cualquier tipo de información o documentación falsa o fraudulenta como parte de la oferta presentada para esta subasta, conllevará el rechazo de la oferta y la misma no será considerada por la Junta de Subastas. Además, la compañía licitadora que haya sometido tal información o documentación falsa o fraudulenta será referida a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT y a las agencias gubernamentales pertinentes para las acciones administrativas y/o penales aplicables.</p> <p>4. La Junta de Subastas <u>no aceptará</u> ofertas encuadernadas, grapadas ni con espirales. Los documentos de las ofertas deben estar agrupados con un sujetador estilo "clamp".</p> | | | | |

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|---|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>5. Ley de Preferencia:</p> <p>La preferencia que otorga la Ley Núm. 14-2004, según enmendada conocida como Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, <u>será aplicada únicamente</u> a los licitadores que cumplan con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el Artículo XIII, Inciso E del <i>Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial</i>. Estos son:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. El licitador o la licitadora establecerá la preferencia mediante la presentación de la Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, conjuntamente con su oferta. b. En la Resolución deberá <u>marcar el renglón o renglones</u> a los cuales se les ha concedido la preferencia que solicita. c. No se considerarán solicitudes de preferencia que no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) anteriores. d. No se considerarán solicitudes de preferencia con posterioridad a la fecha y hora establecida para la entrega de ofertas. <p>La Junta de Subastas <u>no concederá</u> preferencia a ninguna compañía licitadora que no marque el renglón o renglones para los cuales solicita la</p> | | | | |

Invitación Número 21-59F

Página Número 75

| <i>PARTIDA NUMERO</i> | <i>DESCRIPCIÓN</i> | <i>Cantidad</i> | <i>Unidad</i> | <i>Precio Unitario</i> | <i>TOTAL</i> |
|---------------------------|--|-----------------|---------------|----------------------------|--------------|
| | <p>aplicación de dicha preferencia. <u>Es indispensable cumplir con todos los requisitos antes mencionados según establece el Reglamento.</u></p> <p>Fianzas:</p> <p>Se requieren las siguientes fianzas:</p> <p>Fianza de licitación: <u>15%</u></p> <p>Fianza de ejecución: <u>25%</u></p> <p><u>No se aceptarán fianzas por cantidades menores a las requeridas o a nombre de otra entidad que no sea el Secretario o la Secretaria de Hacienda. El incumplimiento con este requisito conllevará el rechazo de la oferta o la cancelación de la adjudicación.</u></p> <p><u>Por la situación del Covid19 y para cumplir con las normas de distanciamiento social, solo se admitirá un representante por compañía para la apertura de la subasta. Tienen que asistir con mascarilla y su propio bolígrafo.</u></p> <p><u>Las compañías licitadoras deberán presentar dos copias fieles y exactas de la oferta original: una en formato impreso y otra en formato digital (que incluya todos los documentos sometidos con la oferta). El incumplimiento con este requisito podría conllevar el rechazo de la oferta presentada.</u></p> | | | | |

TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES

DOCUMENTOS ADICIONALES A SER INCLUIDOS COMO ANEJOS EN LAS OFERTAS

- A. Si para la fecha de entrega de los pliegos de esta subasta, no posee todos o algunos de los documentos que a continuación mencionamos tendrá que presentar evidencia escrita por la agencia pertinente, certificando que le solicitó los mismos.
 - B. Los documentos deberán ser de reciente emisión con no más de 30 días de anterioridad a la fecha de la apertura.
1. Certificado de Registro o Certificado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico emitido por el Departamento de Estado.
 2. Certificado de Buenapro (**Good Standing**) que garantice que la corporación cumplió con enviar sus informes corporativos anuales al Departamento de Estado y está al día en sus asuntos con dicho Departamento.
 3. Certificación Negativa de Deuda con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para los programas siguientes:
 - a. Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad
 - b. Seguro Choferil.
 4. Certificación de Estado de Cumplimiento de ASUME corroborando que está cumpliendo con las órdenes de retención a sus empleados en relación a pensiones alimentarias como patrono.
 5. Certificación Negativa de Deuda con el Fondo del Seguro del Estado.
 6. Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre la Propiedad Mueble con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para los últimos 5 periodos contributivos a la fecha de la petición de la misma.
 7. Certificaciones Negativa de Deuda con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble o por todos los conceptos. De existir alguna deuda deberá presentar evidencia de que está acogido a un plan de pago y que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo.
 8. Certificación de Radicación de Planilla de Contribuciones sobre Ingresos, Modelo SC 6088 del Departamento de Hacienda, expedida por el Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, en la cual se haga constar que la persona rindió planillas de contribución sobre ingresos para los cinco años previos al año en que se le vaya a formalizar el contrato (Forma 35-67) o

el Modelo SC 2888 Corrección Manual a la Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre Ingresos si aplica. De no haber presentado planillas para alguno de los cinco años contributivos, deberá someter el modelo SC 2781 junto a las otras certificaciones.

9. Certificación de Deuda, Modelo SC 6096 del Departamento de Hacienda indicando que no tiene deudas. De existir alguna deuda deberá presentar evidencia de que está acogido a un plan de pago y que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo.
10. En el caso de que el licitador tenga deudas y esté acogido a un plan de pago, deberá así certificarlo e indicar que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo. Será indispensable que presente una certificación del Departamento de Hacienda, el CRIM, Departamento del Trabajo, etc., como evidencia del plan de pago y de que está al día.
11. En aquellos casos en que alguna de las certificaciones que someta el licitador refleje deudas, pero someta evidencia de que está en proceso de revisión por solicitud del licitador o que está en un proceso de ajuste, éste lo hará constar por escrito en el contrato u orden de compra, certificando que de no proceder la revisión o el ajuste se compromete a cancelar la deuda mediante retención en los pagos a que tenga derecho a recibir por el contrato u orden de compra. El licitador deberá acompañar una certificación del Departamento de Hacienda, a estos efectos, o de cualquier otro organismo que aplique, según el tipo de deuda (CRIM, Departamento de Trabajo, etc.).

En estos casos se debe especificar en el contrato o la orden de compra que el licitador tendrá la obligación de informar trimestralmente (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31) sobre el progreso o denegación de la revisión o ajuste.

12. En los casos en que el licitador haya radicado las planillas de contribución sobre ingresos, pero adeude contribuciones, el organismo gubernamental establecerá una cláusula en el contrato u orden de compra en la que el licitador se compromete a cancelar dicha deuda mediante retención con cargo a los pagos que tienen derecho a recibir conforme al contrato u orden de compra.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas

**INSTRUCCIONES ADICIONALES E INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS
SUBASTAS FORMALES DE LA RAMA JUDICIAL**

NOTA: *La información contenida en este documento se incluye para complementar y/o aclarar las disposiciones del Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial vigente. De ninguna manera sustituyen las normas allí contenidas, las cuales deberán ser observadas por los licitadores y las licitadoras en todas las etapas del proceso de subasta.*

I. DISPOSICIONES GENERALES

- A. REGLAMENTO:** Esta subasta se rige por el *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial* del 10 de marzo de 2017, según enmendado. El mismo está disponible en el portal de internet de la Rama Judicial de Puerto Rico (www.ramajudicial.pr), en la División de Compras y en la Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas. Ambas oficinas están ubicadas en el Piso 14 de la Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico. El cuadro telefónico de la Oficina de Administración de los Tribunales es 787-641-6600.
- B. CLÁUSULA ANTI DISCRIMEN:** La Rama Judicial de Puerto Rico no discrimina por razón de raza, color, género, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, edad, nacionalidad, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de veterano, identidad u orientación sexual, real o percibida, impedimento físico, mental o sensorial.
- C. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS:** Las invitaciones a subastas formales de la Rama Judicial estarán disponibles para los licitadores y las licitadoras y cualquier persona interesada en la División de Compras, ubicada en el Piso 14 de la Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico. También estarán disponibles en el Portal de Internet de la Rama Judicial (www.ramajudicial.pr) bajo el enlace de Subastas.

II. INVITACIÓN A SUBASTA

A. PLIEGOS: Es requisito que los pliegos que constituyen esta Invitación a Subasta

sean entregados junto con su oferta y/o cualquier documentación o literatura adicional que el licitador acompañe. **No cumplir con este requisito constituirá el rechazo de la oferta.**

1. FIRMA: Los pliegos de subasta serán firmados en tinta azul en el espacio correspondiente por un representante autorizado de la compañía licitadora señalándose su relación oficial con ésta. No se aceptarán firmas impresas mecánicamente, con lápiz de mina o con sellos de goma. **No cumplir con este requisito constituirá el rechazo de la oferta.**

2. CERTIFICACIÓN: El licitador o la licitadora acepta y entiende que al someter su oferta certifica que ningún empleado o funcionario de la Rama Judicial tiene interés pecuniario en ésta. Certifica, además, que no hay ningún acuerdo de parte de su empresa con persona particular, sociedad, corporación o cualquier otra compañía o empresa para someter varias ofertas bajo nombres distintos.

3. DOCUMENTOS ADICIONALES: Los licitadores o las licitadoras se obligan a presentar a la Oficina de Administración de los Tribunales las certificaciones, relevos y documentos que acrediten su situación contributiva o que acrediten que están en cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos de las agencias federales y estatales aplicables. Ello según requerido en el Anejo a la Invitación a Subasta titulado "Documentos adicionales a ser incluidos como anejos en las ofertas".

La Oficina de Administración de los Tribunales se reserva el derecho de solicitar dichos documentos antes de la adjudicación de la subasta, antes de la otorgación de cualquier orden de compra o contrato, o en cualquier momento que lo considere necesario. Igualmente se reserva el derecho de no tramitar ningún pago por bienes y servicios entregados hasta el recibo de los documentos solicitados. En estos casos, los documentos se someterán dentro del término requerido.

B. AVISOS DE ENMIENDA AL PLIEGO DE SUBASTA

Las enmiendas al pliego de subastas procederán cuando se efectúen antes del acto de apertura de la subasta.

La Secretaria o el Secretario de la Junta evaluará las posibles enmiendas y redactará el aviso de enmienda correspondiente.

El aviso de enmienda se le notificará a los suplidores y a las suplidoras a quienes se le haya enviado el pliego de subasta. Además, se publicará en el portal cibernético de la Rama Judicial y por cualquier otro medio que se haya utilizado para la publicación de la subasta. El aviso de enmienda se notificará por correo electrónico o mediante entrega personal. En el caso de entrega personal, se notificará la disponibilidad de las copias del aviso de enmienda mediante teléfono o mensajería electrónica. Cada aviso de enmienda será notificado a los suplidores o a las suplidoras por el mismo medio.

El aviso de enmienda se notificará hasta dos (2) días laborables antes del acto de apertura cuando la enmienda implique cambios o solicitudes adicionales que se deben incluir en la oferta o licitación, o un (1) día laborable antes del acto de apertura cuando la enmienda no afecte la presentación de las ofertas.

Todas las enmiendas formarán parte del pliego de subasta y quienes interesen licitar tendrán que considerarlas al presentar sus ofertas.

- C. IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE SUBASTA:** Cualquier persona interesada en participar que no esté de acuerdo con el pliego de subasta tendrá derecho a impugnarlo dentro de los tres (3) días laborables siguientes al envío o notificación de disponibilidad a los suplidores y las suplidoras. El documento de impugnación del pliego de subastas se presentará por escrito ante el Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas, estableciendo en detalle lo objetado en el pliego y el fundamento para ello.

Será responsabilidad del licitador presentar una copia del escrito al Jefe o a la Jefa de Compras para que paralice el proceso de subasta.

De ser desestimada su solicitud de impugnación, el licitador tendrá un término de cinco (5) días laborables para presentar una reconsideración ante el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales, según establece el Artículo XVIII del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial*.

- D. CANCELACIÓN DE SUBASTAS:** El Director Administrativo de los Tribunales se reserva el derecho de cancelar cualquier subasta emitida, independientemente de la etapa en que se encuentre, siempre que sea antes de formalizar el contrato o haber emitido una orden de compra.

III. FIANZAS

A. FORMAS DE PRESTAR LA FIANZA:

Todas las fianzas que sean requeridas deberán prestarse a favor del Secretario o Secretaria de Hacienda en una de las siguientes formas: (1) cheque certificado, (2) giros postales o bancarios o (3) fianza de seguro expedida por una compañía de seguros autorizada por el Comisionado o la Comisionada de Seguros de Puerto Rico.

No se aceptarán fianzas por cantidades menores a las requeridas o a nombre de otra entidad que no sea el Secretario o la Secretaria de Hacienda. **El incumplimiento con este requisito conllevará el rechazo de la oferta o la cancelación de la adjudicación.**

B. TIPOS DE FIANZA:

- 1. FIANZA DE LICITACIÓN:** La prestarán todos los licitadores o licitadoras que participen en la subasta para garantizar su oferta y **se prestará a favor del Secretario o la Secretaria de Hacienda.** El Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas devolverá la fianza a los licitadores no agraciados o licitadoras no agraciadas cuando transcurra el término reglamentario de cinco (5) días laborables concedido a éstos para la presentación de una reconsideración de la adjudicación de la subasta. En cuanto al licitador agraciado o licitadora agraciada se le devolverá la misma cuando se suscriba el contrato con éste o se emita la orden de compra, según aplique.

Si se presenta una solicitud de reconsideración, se retendrán todas las fianzas de licitación hasta que se resuelva la misma. Una vez se le notifique al Secretario o a la Secretaria de la Junta de Subastas la determinación del Director Administrativo o de la Directora Administrativa, se procederá con la devolución de las fianzas de licitación de conformidad con lo dispuesto anteriormente.

- 2. FIANZA DE EJECUCIÓN:** La prestará el licitador o licitadora al cual se le adjudique la subasta para garantizar la ejecución del contrato u orden de compra, según aplique. **La fianza se prestará a favor del Secretario o la Secretaria de Hacienda** y se presentará no más tarde de los diez (10) días laborables siguientes a la notificación de la adjudicación. El Jefe o la Jefa de la División de Compras devolverá esta fianza cuando expire el término del contrato o cuando se cumpla con la orden de compra correspondiente.

C. EJECUCIÓN DE FIANZAS POR INCUMPLIMIENTO:

- 1. FIANZA DE LICITACIÓN:** Se podrá ejecutar si expirado el término de diez (10) días laborables a partir de la notificación de la adjudicación, el licitador agraciado o la licitadora agraciada no presenta la fianza de ejecución o si se niega a firmar el contrato dentro de los diez (10) días laborables siguientes de habersele citado para ello.
- 2. FIANZA DE EJECUCIÓN:** Se podrá ejecutar si transcurrido el término dispuesto en el pliego de subasta el licitador agraciado o la licitadora agraciada no entrega los bienes o no cumple sus obligaciones según contratadas. Se ejecutará la fianza para que responda por la diferencia en precio que se adjudique en segunda instancia o del precio que se obtenga en mercado abierto. Si la fianza no cubre dicho exceso, se reclamará el balance al licitador concernido o licitadora concernida.

IV. OFERTAS

A. PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Los sobres conteniendo las ofertas se identificarán con el nombre de la persona natural o jurídica que presenta la oferta, el número de la subasta, la fecha y hora del acto de apertura. Estos se recibirán cerrados en la División de Correo y Archivo Activo de la Directoría de Administración de la OAT, que ubica en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico, donde se marcarán indicando la fecha y hora exacta en que se recibieron, lo cual constituirá la fecha oficial de entrega de la licitación. Las ofertas se podrán enviar por correo o entregar personalmente.

1. Cada licitador o licitadora tendrá derecho a presentar una sola oferta para cada bien o servicio personal especificado en cada subasta, a menos que se indique lo contrario en el pliego de subasta.
2. El Secretario o la Secretaria de la Junta aceptará los sobres sellados con las ofertas de los licitadores o las licitadoras hasta la fecha y hora establecida en el pliego de subasta.
3. De ocurrir algún evento natural o circunstancia especial que ocasione el cierre de operaciones de la OAT e impida el recibo de ofertas en la fecha límite dispuesta para ello en el pliego de subasta, las ofertas se entregarán en el día en que la OAT reanude funciones, a la hora dispuesta originalmente, o a cualquier otra que oportunamente se notifique.

4. Toda oferta presentada estará bajo la custodia del Secretario o de la Secretaria de la Junta y bajo ninguna circunstancia se abrirá hasta la fecha y hora fijada para el acto de apertura.
 5. Toda oferta que se reciba después de la fecha y hora fijada en el pliego de subasta se devolverá al licitador o a la licitadora sin abrir.
 6. Solamente se aceptarán las correcciones o modificaciones a las ofertas efectuadas antes de la fecha del acto de apertura y que cumplan con los incisos (E) y (G) del Artículo XII del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial* vigente.
 7. Si antes de la fecha del acto de apertura se recibiera una licitación con el sobre abierto, violentado, deteriorado o sin identificación, el Secretario o la Secretaria de la Junta se comunicará con el licitador o la licitadora para que éste o ésta verifique personalmente el sobre y los documentos que contiene y los vuelva a colocar en otro sobre sellado, debidamente identificado y entregue formalmente la licitación. La fecha de entrega será la fecha de recibo original.
 8. Las ofertas que se reciban fuera de la fecha y hora fijada en el pliego de subasta y que no estén identificadas en el sobre, se abrirán y se devolverán al licitador o a la licitadora informándole su descalificación por incumplimiento con las condiciones de la subasta. Se retendrá el sobre original de la licitación y se hará formar parte del expediente de la subasta.
 9. Las ofertas presentadas por los licitadores o las licitadoras serán parte del expediente de la subasta en la cual participen y pasarán a ser propiedad de la Rama Judicial, independientemente de que se cancele o adjudique la subasta.
 10. El licitador o la licitadora viene obligado a indicar la marca del producto que ofrece, así como incluir copia de especificaciones detalladas y literatura descriptiva del manufacturero.
 11. En sus ofertas los licitadores o las licitadoras incluirán los precios justos por sus servicios y toda la información necesaria para que se puedan efectuar las adjudicaciones correctas e informadas.
- B. CORRECCIONES DE OFERTAS:** Las correcciones en los pliegos de oferta deberán estar refrendadas por el licitador o la licitadora con su firma o iniciales. De lo contrario, quedará invalidada la oferta para la partida o las partidas correspondientes.

- C. MUESTRAS:** En caso de que en la Invitación a Subasta se requieran muestras de los equipos y/o artículos cotizados, el licitador las entregará físicamente junto con su oferta. De ser requeridas en otro momento, deberán presentarse dentro del término dispuesto. Los licitadores o las licitadoras que no cumplan con dicho término serán descalificados.

Las muestras sometidas a evaluación serán representativas del producto que se ofrece y estarán identificadas por partida, tipo, estilo y tamaño. La Rama Judicial no se hace responsable de roturas o daños que le puedan ocurrir a las muestras suministradas mientras estén bajo evaluación o estudio.

- D. OFERTA DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** Si el licitador o la licitadora que ofrece una marca específica es el representante exclusivo o la representante exclusiva de dicha marca, **tendrá la obligación de indicarlo en la oferta y acompañar la certificación del fabricante o de la manufacturera.**

- E. VARIAS OFERTAS POR UN MISMO LICITADOR O UNA MISMA LICITADORA:** Una empresa comercial no podrá someter varias ofertas para una subasta, ya sea a nombre propio, de alguna de sus subsidiarias o sucursales, de algunos o varios de sus socios, agentes, oficiales y entidades a que éstos pertenezcan porque se declararán nulas todas las ofertas.

- F. OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES:** La Junta de Subastas **no considerará las ofertas que añadan o eliminen especificaciones o condiciones requeridas en el pliego de subasta, o que las alteren, modifiquen o varíen.** Tampoco se considerarán las ofertas que contengan frases, párrafos o comentarios ambiguos, incompletos, indefinidos o que resten certeza a la cotización. Como excepción, se aceptarán aquellas desviaciones mínimas que no alteren el concepto básico de la especificación, la condición o el término del pliego de subasta, únicamente si ningún licitador o licitadora ha ofrecido un bien o servicio personal que cumpla con las especificaciones y los términos requeridos.

- G. RETIRO DE LA OFERTA:** El retiro de una oferta podrá efectuarse mediante una solicitud escrita al Secretario o a la Secretaria de la Junta de Subastas, presentada hasta veinticuatro (24) horas antes del acto de apertura de la subasta. Una vez retirada la oferta para determinada subasta el licitador o la licitadora no podrá presentar una oferta sustituta. Cuando un licitador o una licitadora insista en el retiro de su oferta con posterioridad al acto de apertura de una subasta, se considerará como incumplimiento de sus responsabilidades y el Director Administrativo o la Directora Administrativa podrá aplicar las sanciones que estime pertinentes, conforme con las

disposiciones del *Reglamento de Compras de Bienes y Servicios Personales de la Rama Judicial*.

- H. MODIFICACIONES A OFERTAS:** Las modificaciones a ofertas se aceptarán hasta veinticuatro (24) horas antes de la hora fijada en el pliego de la subasta para la entrega de ofertas. Toda modificación de oferta será abierta en la fecha y hora señalada para el acto de apertura de la subasta conjuntamente con la licitación original.

La modificación se hará mediante comunicación escrita, presentada ante el Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas y deberá enviarse en sobre cerrado, debidamente identificado con la información siguiente:

1. Número de la subasta
2. Fecha y hora señaladas para la entrega de ofertas
3. Nombre y dirección del licitador o de la licitadora
4. Información que indique las razones para la modificación de la oferta

- I. REFERENCIA O MARCAS ESPECÍFICAS:** Cualquier nombre de manufacturero, marca de fábrica, marca de producto y número de catálogo que se use en las especificaciones de esta subasta es con el propósito de servir de guía o índice para ayudar al licitador o la licitadora a determinar la clase y tipo de artículos que se interesa obtener. En estos casos, los licitadores o las licitadoras podrán cotizar sus precios para otras marcas que cubran las especificaciones indicadas en la invitación a subasta. **Cuando se requiera una marca específica, y así se incluya expresamente en la invitación a la subasta, el licitador o la licitadora cotizará dicha marca como parte de su oferta.** Podrá invitarse a subasta para la adquisición de una marca específica por la experiencia obtenida, para mantener la compatibilidad o uniformidad, y cualquier otra circunstancia que requiera dichas marcas específicas por ser éstas las que mejor satisfacen las necesidades de la Rama Judicial.

- J. FECHA DE ENTREGA:** En aquellos casos en que no se requiera en la invitación a subasta una fecha de entrega específica, los licitadores o las licitadoras deberán indicar en su oferta el término o fecha en la cual entregarán los artículos o rendirán el servicio personal requerido.

- K. PRECIOS COTIZADOS:** Los precios ofrecidos por el licitador o la licitadora se mantendrán firmes durante la vigencia de la orden de compra o contrato que emita la Oficina de Administración de los Tribunales y no estarán sujetos a cambio por aumento en el mercado o de cualquier índole.

- L. CUMPLIMIENTO:** El licitador agraciado o licitadora agraciada se compromete a entregar los equipos o materiales o a proveer los servicios que le fueron adjudicados en la subasta bajo las condiciones y términos a las cuales se obligó cuando presentó su oferta. Esto incluye el que los equipos y materiales sean de la calidad requerida y cumplan con las especificaciones que se solicitaron en la Invitación a Subasta y que cotizó el licitador o la licitadora con su oferta. No cumplir con esto una vez emitida la orden de compra o firmado el contrato correspondiente podrá resultar en la imposición de sanciones a los licitadores conforme se dispone en el *Reglamento de Compras de Bienes y Servicios Personales de la Rama Judicial*.

V. ADJUDICACIÓN

- A. EVALUACIÓN DE OFERTAS:** La Junta de Subastas examinará y evaluará todas las ofertas antes de adjudicar la subasta. Se otorgará la buena pro al postor que mejor cumpla con los criterios de las especificaciones, las condiciones y los términos y cuyo precio se considere más bajo.
- B. NOTIFICACIÓN:** Una vez la Junta tome la decisión final, el Secretario o la Secretaria notificará por escrito a cada licitador o licitadora que concurre a la subasta.

La notificación de la adjudicación de la presente subasta no constituirá el acuerdo formal entre las partes. Será necesario que se suscriba el contrato correspondiente o se emita una orden de compra.

- C. DESCUENTOS POR PAGO RÁPIDO:** Para fines de adjudicación de la subasta, no se considerarán los descuentos por pago rápido, a menos que este criterio se haya establecido en el pliego de subasta.
- D. PREFERENCIA:** La preferencia se establecerá de acuerdo con la *Ley 14-2004*, según enmendada, conocida como la *Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña*, o cualquier Ley posterior que la sustituya. Se concederá la preferencia de cumplirse con las siguientes condiciones:
1. El licitador o la licitadora establecerá preferencia mediante la presentación de la Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, conjuntamente con su oferta.
 2. **En la Resolución deberá marcar el renglón o renglones a los cuales se les ha concedido la preferencia que solicita.**
 3. No se considerarán solicitudes de preferencia que no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) anteriores.

4. No se considerarán solicitudes de preferencia con posterioridad a la fecha y hora establecida en el pliego de subasta para la entrega de ofertas.

VI. RECONSIDERACIÓN Y REVISIÓN JUDICIAL

- A. PROCEDIMIENTO DE RECONSIDERACIÓN:** Toda parte adversamente afectada por la adjudicación de una subasta, la determinación de la Junta de Subastas sobre la impugnación del pliego de subasta, el rechazo global de su oferta y la determinación sobre la aplicación del por ciento de preferencia podrá solicitar una reconsideración ante el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales dentro del término de cinco (5) días laborables a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la determinación que se impugna. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación es distinta a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. De ser distinta, la parte peticionaria deberá acreditar la fecha en que se efectuó la notificación.

La solicitud de reconsideración se someterá por escrito y deberá contener fundamentos claros, razonables y específicos y estar acompañada de la prueba documental que sustente las alegaciones, en caso de que aplique. En la solicitud deberá especificarse el número de la subasta y deberá certificarse que se ha entregado copia de la reconsideración a cada una de las partes notificadas de la determinación final, al Jefe o a la Jefa de Compras y a la Junta, cuanto esta última intervenga. **Se rechazará de plano cualquier solicitud de reconsideración que no cumpla con los requisitos establecidos en este inciso.**

La presentación de la solicitud de reconsideración paralizará los procedimientos de compra de la subasta particular en lo que respecta a las partidas o renglones especificados en la solicitud de reconsideración.

- B. REVISIÓN JUDICIAL:** Toda parte adversamente afectada por la determinación del Director Administrativo o de la Directora Administrativa podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones en un término de diez (10) días a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la determinación final del Director Administrativo o de la Directora Administrativa. Si la fecha de archivo en autos de la notificación es distinta a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. De ser distinta la fecha, la parte peticionaria deberá acreditar la fecha en que se efectuó la notificación.

Deberá notificar tal acción al Director Administrativo o a la Directora Administrativa y a todas las partes con interés.

La presentación de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la subasta. No obstante, deberá evaluarse, como medida cautelar, la posposición de la autorización de un contrato o de la emisión de una orden de compra cuando así convenga a los mejores intereses de la Rama Judicial.