



268 Ave. Muñoz Rivera
San Juan, PR 00918-1913

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
PO Box 190917
San Juan, PR 00919-0917

Tel: (787) 641-6600
www.ramajudicial.pr

INVITACIÓN A SUBASTA FORMAL

SELLADO DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN - CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

Invitación Número 22-17F
Fecha: 19 de agosto de 2021

La Junta de Subastas de la Rama Judicial recibirá proposiciones en pliegos cerrados hasta el **6 de octubre de 2021** a las **9:30am**, para la subasta de referencia. Todas las ofertas presentadas a la mano tienen que llevarse a la División de Correo y Archivo Activo de la Oficina de Administración de los Tribunales ubicada en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, P.R. para ser selladas con la fecha y hora de entrega. La División de Correo y Archivo Activo está disponible para sellar los pliegos de **8:30am a 12:00m y de 1:00pm a 5:00pm**. Las ofertas serán abiertas públicamente en el día antes mencionado a las **10:00am**, en la Oficina de Administración de los Tribunales, Piso 14, Salón de Conferencias de la Junta de Subastas.

Lcda. Lilia M. Oquendo Solís
Director Administrativo de los
Tribunales o su Representante Autorizado

I. Respuesta a la Invitación a Subasta Formal: **Favor de firmar en tinta de bolígrafo color azul.**

El abajo firmante, sujeto a todos los términos, condiciones e instrucciones generales que forma parte de la Invitación a Subasta arriba indicada:

Ofrece y acuerda, si la oferta es aceptada dentro de los próximos _____ días calendarios a partir de la fecha de apertura y si no se especifica otra cosa: Suplir cualquier o todos los artículos o servicios cuyos precios he cotizado, al precio que he puesto al lado derecho de cada artículo y entregarlos en los sitios estipulados, dentro del tiempo especificado en la subasta. Asimismo, certificamos que cumplimos con todos los Términos, Condiciones y Especificaciones de esta subasta.

Empresa Comercial que representa

Nombre en letra de molde de
Persona autorizada

Firma y Posición que ocupa

Dirección Postal
Teléfono: _____

Seguro Social Patronal
Correo electrónico: _____



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

I. Alcance del Proyecto:

Se emite esta subasta para la contratación de los servicios para la impermeabilización de techos y la reparación estructural de diferentes áreas del Estacionamiento y el Centro Judicial de Aguadilla que presentan deterioro debido a problemas de corrosión en el acero.

El trabajo incluye la instalación de un sistema de protección catódica y la mitigación de corrosión en todas las áreas del hormigón que se encuentran afectadas. Las especificaciones técnicas de construcción, equipos, materiales y los croquis incluidos como anejos a este documento establecen todos los requerimientos del proyecto y los estándares de construcción correspondientes. Se emitirá un contrato que estará vigente desde el momento de su firma hasta la culminación de los trabajos. Una vez firmado el contrato, se otorgará un término de 20 días para que las compañías adquieran los materiales para comenzar los trabajos. Este término de tiempo no estará incluido en el término de entrega ofertado por los licitadores.

II. Instrucciones Generales:

1. Los trabajos se coordinarán con la Oficina de Administración y Conservación de Locales de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Administración del Centro Judicial.
2. Previo a someter una oferta, el licitador visitará el lugar, en donde se estarán realizando los trabajos, para inspeccionar el área y tomar toda la información necesaria para presentar su oferta. Véase: Calendario de Actividades.
3. La compañía a la cual se le otorgue la buena pro de esta subasta someterá un plan de trabajo detallado a la Oficina de Administración y Conservación de Locales de la OAT. El estimado de tiempo incluirá todas las tareas realizables, las labores que se realizarán fuera de horario, así como las que, por complejidad, interrupción de sistemas, ruido y olores requieran realizarse de noche o fines de semana. Dichas labores serán coordinadas previamente con la Oficina de Administración y Conservación de Locales de la OAT. De ser aprobado por la gerencia del proyecto, se dará el visto bueno para comenzar los trabajos y establecerá una fecha de inicio y terminación del proyecto. Una vez firmado el contrato, deberá ordenar todos los materiales y



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

todo equipo que requiera fabricación para así evitar retrasos durante el proyecto.

4. La compañía a la cual se le otorgue la buena pro de esta subasta someterá todos los nombres de los empleados, suplidores y supervisores de la compañía contratada y que participarán del proyecto. El personal de la compañía estará uniformado, identificado y con todo el equipo de seguridad necesario. No se permitirá el uso de camisetas sin mangas ni pantalones cortos. La vestimenta de trabajo será la apropiada para realizar las tareas que conlleva este proyecto, entendiéndose; capacete, botas, guantes, etc.
5. Se registrarán diariamente, en el punto de cotejo del Alguacil del Tribunal. Indicarán entre otras cosas; el nombre completo, número de tablilla del vehículo, número de licencia de conducir vigente (de ser necesario) y el nombre de la compañía que representan.
6. El contratista será responsable por dejar diariamente las áreas limpias. Además, proveerá un contenedor de basura para el recogido y disposición de los escombros que generen los trabajos. Será responsable por el recogido del contenedor al culminar los trabajos contratados y además de disponer de todos los equipos que serán reemplazados.
7. La compañía a la cual se le adjudique la buena pro orientará a su personal sobre el uso de armas de fuego, las cuales están prohibidas en el interior y predios del Tribunal.
8. Los empleados de la compañía a la cual se le adjudique la buena pro no podrán interferir con las labores del Tribunal, empleados y visitantes.
9. Se prohíbe fumar en el área de trabajo. Solo se permitirá en las áreas autorizadas e identificadas en el tribunal.
10. De requerir subcontratar servicios adicionales, la compañía a la cual se le adjudique la buena pro notificará a la Oficina de Administración y Conservación de Locales y será responsabilidad de la compañía por los horarios, el equipo y la propiedad del Centro Judicial.
11. La Rama Judicial no será responsable por los equipos del contratista dejados fuera del área asignada de los trabajos.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

12. El contratista será el único responsable por los daños causados a personas y a la propiedad pública durante la ejecución de los trabajos de instalación y puesta en servicio. Tomará todas las precauciones necesarias a fin de evitar accidentes personales o daños a la propiedad.
13. Se otorgará un contrato que estará vigente desde su firma hasta la culminación de los trabajos. En caso de surgir cualquier situación que amerite alguna modificación, cambio y/o alteración en los servicios a prestar, términos del contrato o fecha de terminación de la obra, el contratista someterá un documento escrito detallando ampliamente las modificaciones o cambios solicitados con las justificaciones correspondientes dirigido al Ing. Daniel Padilla Vélez, PE, Oficina de Administración y Conservación de Locales de la OAT. Bajo ninguna circunstancia se efectuarán cambios en los servicios a prestar, término del contrato o subasta o fechas para terminar la obra sin que medie una enmienda al contrato originalmente otorgado. La enmienda estará suscrita por el Director Administrativo de los Tribunales.
14. El contratista será responsable de proveer todos los equipos necesarios para realizar todos los trabajos según descritos en esta subasta, incluyendo herramientas, medios de transporte para equipos y cualquier otro material que se necesite para completar las instalaciones y reparaciones.
15. El contratista será responsable de arreglar, corregir, resanar, pintar y limpiar cualquier área (ej. paredes y pisos), que no tenga que ver con el área de trabajo, pero que haya sido impactada por los trabajos.
16. Será responsabilidad del contratista devolver todo trabajo que lo requiera a sus condiciones originales.
17. El contratista será responsable de acordonar, proteger, cubrir y aislar (de ser necesario) con plástico, encapsular o cintas en todo momento las áreas de trabajo y pisos mientras duren los trabajos y tomará las medidas preventivas necesarias para el control de polvo fugitivo, ruidos, olores o de cualquier químico que se requiera utilizar por la naturaleza del trabajo.
18. No se aceptarán contratos proformas. La OAT no aceptará que se añadan cláusulas y/o responsabilidades que obren en contra de los mejores intereses de la Rama Judicial y del erario público. El contrato a otorgarse será redactado y aprobado por la Oficina de Asuntos Legales de la OAT, conforme a las disposiciones, términos y condiciones incluidas en esta



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

subasta y las disposiciones del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial*.

19. El proyecto deberá ser completado en **150 días** a partir de la orden para proceder. El licitador agraciado presentará un itinerario de trabajo con el tiempo de culminación de las tareas.

III. Especificaciones:

Los licitadores presentarán sus ofertas cumpliendo con el diseño, estándares y las especificaciones técnicas que se incluyen anejos a este documento, según preparadas por la firma de diseño SPEC Group. PSC.

Las especificaciones incluyen el listado de los equipos que serán suministrados e instalados por los licitadores, materiales y procedimientos para realizar las reparaciones recomendadas. El licitador incluirá en su propuesta los costos de las entregas, los materiales, equipos, la mano de obra, maquinaria y todo lo necesario para completar los trabajos según descrito en las especificaciones técnicas y planos anejos.

Especificaciones de los Trabajos a Realizar para la Reparación del Hormigón:

Los licitadores deberán estudiar el reporte y las especificaciones técnicas que se incluyen como anejo a los pliegos de subasta “CORROSION ASSESSMENT AND CONCRETE DELAMINATION SURVEY” previo a presentar su oferta. Este documento contiene detalles técnicos de las condiciones estructurales que se estarán reparando en el edificio del Centro Judicial de Aguadilla y el Estacionamiento. Además, contiene resultados de las pruebas realizadas en las distintas áreas y las especificaciones, procedimientos y materiales a utilizar para la reparación de las áreas afectadas.

- Los licitadores incluirán en su propuesta el costo del reemplazo del sistema de suspensión acústica en todas las áreas a trabajar del piso 6 de edificio. **El área total suma: 3,070 p.c.**
- Los licitadores incluirán en su oferta el trabajo de pintar todas las paredes interiores de las oficinas donde se estarán realizando los trabajos de reparación y tratamiento del hormigón.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

- No se lavará el techo del piso 6 del edificio con máquina de agua a presión. Se utilizarán procedimientos mecánicos para lograr el nivel de limpieza que se requieren en las especificaciones técnicas.
- La aplicación del producto de inhibidor de corrosión en el piso 6 del edificio se hará en toda la superficie, totalizando aproximadamente **3,750 p.c.**
- El estacionamiento tiene un área total de techo de 18,990 pies cuadrados. Se removerá toda la pintura de las paredes del muro del estacionamiento, lado oeste y lado norte, para aplicar en todas las superficies 3 capas del producto inhibidor de corrosión.

1. Instalación de un Sistema de Protección Catódica (CP):

- a. El sistema de protección catódica a instalar funcionará proporcionando un flujo de corriente constante desde ánodos artificiales (masilla conductora) a las zonas catódicas del acero de refuerzo en el hormigón, por lo que las zonas anódicas áreas en el área de acero de refuerzo en sí misma eliminada y la corrosión del acero es detenida.
- b. Los ánodos artificiales (masilla conductora) serán "más positivos" que las zonas anódicas del acero de refuerzo en el hormigón mediante la aplicación de una corriente continua (DC) desde una fuente de alimentación externa. Los ánodos de masilla conductora consistirán en ánodos incrustados en la superficie del hormigón que tienen un revestimiento conductor. Se utilizarán en superficies verticales, techos y columnas.
- c. Para ofrecer un sistema adecuado de protección catódica actual impresionado (ICCP) los licitadores deberán considerar, entre otras cosas, la ubicación de la estructura, la geometría configuración de la estructura, el área total a proteger, la accesibilidad de las áreas a proteger, etc.
- d. Al ser un sistema especializado, los licitadores tendrán que solicitar el diseño y costo del Sistema ICCP para ser instalado en este proyecto.

2. Preparación de las áreas y aplicación de productos de mitigación de la corrosión:

- a. Esta fase consiste en la preparación de las áreas a reparar (áreas astilladas, ya sea donde el acero de refuerzo está expuesto, o no)




IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

después de la aprobación de las técnicas de reparación / rehabilitación de acuerdo a las guías del “**International Concrete Repair Institute (ICRI): Guide for Surface Preparation for the Repair of Deteriorated Concrete Resulting from Reinforcing Steel Corrosion (Guideline No. 310.1R-2008) and Guide for Selecting Application Methods for the Repair of Concrete Surfaces (320.1R-2019)**”, que se resumen a continuación:

- i. Reparación / parcheo de áreas deterioradas en losas de concreto reforzado - Las áreas a reparar / parchear deben modificarse para proporcionar diseños simples para reduzca la longitud de los bordes y se eliminen los ángulos agudos. La configuración geométrica de las áreas a reparar debe ser lo más simple posible, en un patrón cuadrado o rectangular con esquinas cuadradas (90°), como se muestra a continuación. Se evitarán las esquinas reentradas, de la siguiente manera:



- ii. Los perímetros de las áreas de reparación deben proporcionar cortes en ángulos rectos en la superficie del hormigón. Mediante el corte con sierra. Los cortes de sierra deben ser de un mínimo de $\frac{3}{4}$ " de profundidad y debe ser perpendicular a la superficie. No corte el acero de refuerzo existente. Si el acero de refuerzo es encontrado, se debe limitar la profundidad de corte a la superficie superior del acero de refuerzo. Deberá ampliar demolición de concreto en áreas astilladas al menos 6 pulgadas hacia el refuerzo de acero que no esté corroído. (mediante inspección visual).
- iii. Limpiar a fondo todas las superficies antes de reparar utilizando lavado a alta presión de agua (7,000 psi mínimo), para eliminar capas / pinturas anteriores, polvo, partículas sueltas, hormigón deslaminado u otro material extraño, que impida la penetración de un tratamiento inhibidor de corrosión.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

- iv. Aplique un agente adhesivo y material de protección de acero de a todo el acero de refuerzo que esté expuesto. (use **Sika Armatec® 110 EpoCem®**, o similar).
- v. Aplique el material de parche en capas (espesor) que no excedan las 2", según recomendado por el fabricante del producto (use **SikaRepair® 223**, **SikaQuick® VOH**, o similar), siguiendo los procedimientos del ICRI indicado anteriormente.
- vi. Aplique un tratamiento inhibidor de corrosión a todas las superficies de concreto del estacionamiento, losa y muros del techo del edificio, y la losa de techo de la sección sur del edificio principal, siguiendo las especificaciones del fabricante. Utilice **Sika® FerroGuard®-908** o similar. Aplique un mínimo de tres (3) capas, o como lo indique el representante técnico del fabricante.
- vii. PREPARAR TODAS LAS SUPERFICIES (HORMIGÓN Y ACERO) Y APLICAR MATERIALES DE REPARACIÓN SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
- viii. Los licitadores deberán considerar un total de 1,500 pies cuadrados para las áreas que requieren reparación en el estacionamiento losa y muros del techo del edificio, y todas las vigas de hormigón de la Sección Sur de la losa del techo del edificio principal, más 500 pies cuadrados de vigas de hormigón armado a su alrededor.

ALCANCE DE LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización de los techos para el proyecto de referencia se realizará en un área total de superficie de aproximadamente 11,600 pies cuadrados, ubicada en las azoteas del edificio principal (Piso 6 y aleros de Piso 4) del Centro Judicial de Aguadilla.

EL SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN CONSISTIRÁ DE LOS SIGUIENTES MATERIALES

- A. Modified Bitumen Base Sheet: **Glasdan R-36**.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

- a. SBS Modified Bitumen Membrane base membrane with a fiberglass mat reinforcement, protected with a burn-off film and or silica sand on either side. 3 mm. ASTM-D-6163-98 Type I Grade S

B. Modified Bitumen Membrane: **Glasdan RM-4.**

- a. SBS Modified Bitumen top membrane with a fiberglass mat reinforcement, finished with ceramic granule as top protection surface area and burn-off film or silica sand on the other side. ASTM-D-6163-98 Type I Grade G 3.6 mm

C. Flashing Membrane: **Glasdan AL-80-4.**

- a. (SBS) Modified Bitumen flashing membrane with a fiberglass mat reinforcement, finished with aluminum clad top protection surface area and burn-off film on the other side. ASTM-D-6298-98 3.6 mm

D. BITUMINOUS MATERIAL

- Asphalt Primer: ASTM D41, Danosa Primer.
- Elastomeric Adhesive: ASTM D3019, Richport Modified Cold Adhesive.
- Elastomeric Mastic: ASTM D4586, Richport Cold Flash Adhesive.
- Aluminum Coating: ASTM D2824, Richport Aluminum Roof Coating.
- Asphalt Emulsion: ASTM D1227, Richport Modified Asphalt Emulsion

Este proyecto incluye, pero no se limita a los siguientes trabajos:

A. Remoción total y disposición adecuada (en vertederos autorizados) de todo el sistema existente de impermeabilización de techos, incluyendo las membranas, la aislación y todo material foráneo que se encuentre sin anclar a la superficie expuesta de los mismos.

B. Aplicación de tratamiento de sellado de grietas en la superficie de los techos que así lo requieran y en parapetos o paredes exteriores ubicadas en dichos techos, utilizando materiales y procedimientos iguales a los indicados en las especificaciones técnicas. El Contratista además deberá



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

reparar cualquier otro daño existente a dichas superficies que pueda impedir la completa instalación del nuevo sistema de impermeabilización.

C. Eliminación de empozamientos de agua en los techos incluidos en contrato mediante el uso de hormigón liviano. Estos trabajos deberán incluir, de ser necesario, el restablecimiento de las limahoyas o canales entre los drenajes existentes, la reparación y reacondicionamiento de los mismos y el reemplazo de aquellos drenajes averiados o inservibles.

D. Reparación y sellado de las juntas de expansión existentes (si alguna) en los techos incluidos en contrato, de acuerdo a lo indicado en las especificaciones técnicas. Todas las juntas de expansión llevarán, luego de instalada la membrana impermeabilizante, el ***metal expansion joint flashing*** recomendado por el fabricante del sistema propuesto, anclado de la forma y manera indicada en el **Detalle # 4 del (Detalles para Impermeabilización de Techos 1070)** y en las especificaciones técnicas correspondientes.

E. Adquisición e instalación de un nuevo sistema de impermeabilización de techo igual a los sistemas indicados en las especificaciones técnicas, según aceptado y aprobado por la OAT. **Estos trabajos incluyen además las siguientes partidas:**

- 1. Impermeabilización de las superficies existentes alrededor de** las unidades de enfriamiento y equipos correspondientes al sistema de aire acondicionado.
- 2. Adquisición e instalación de flashings** para las superficies que así lo requieran.
- 3. Instalación de la membrana impermeabilizante en las superficies interiores de los parapetos, según se especifica en el Detalle # 1 del (Detalles para Impermeabilización de Techos 1070).** Se aclara que en aquellos parapetos y paredes cuya altura exceda los cuatro pies (4'-0"), el Contratista instalará la membrana del sistema de impermeabilización propuesto hasta una altura de dos pies (2'-0"), anclándola a la superficie de dicha pared mediante el uso de un *counter flashing*. La instalación de dicho anclaje deberá incluir un *sacabocado* o rotura del empañetado (franja de 2" de ancho x 1/4" de



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

espesor) a lo largo de la cara superior del *counter flashing* para, junto con el sellador indicado (*sealant*), evitar el paso de agua a través de dicho componente, tal y como se especifica en los **Detalle # 2 y 3 del (Detalles para Impermeabilización de Techos 1070)**

F. Adquisición e instalación de *pitch pockets* a todo tubo o ventosa que atraviese o perfora la superficie del techo, o cualquier elemento sobre el mismo. **El Contratista NO deberá tapar ni eliminar ninguna ventosa o tubo existente en los techos.**

G. Instalación de *relief vents* cada cuatrocientos (400) pies cuadrados de superficie de techo.

IV. DISPOSICIONES TÉCNICAS PARA LOS TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN

A. El Contratista deberá someter, en o antes de la fecha establecida para la reunión pre-construcción (pre-comienzo) del proyecto, copias de los siguientes documentos:

1. Certificación del fabricante del sistema de impermeabilización de techos indicando que el licitador agraciado o su sub-contratista designado es un representante autorizado para instalar los productos o materiales propuestos para dicho sistema.

2. Borrador del texto para una GARANTÍA AFIANZADA de diez (10) años por los trabajos de impermeabilización a ser realizados en la superficie de los techos del proyecto de referencia.

B. La Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) sólo aceptará, como sistemas de impermeabilización iguales a los especificados

C. El Contratista podrá proponer, mediante el procedimiento establecido para la aprobación de sometimientos (*submittals*), otro sistema de impermeabilización de techos que considere igual (*approved equal*) al sistema especificado, **siempre y cuando el mismo cumpla estrictamente con las especificaciones y disposiciones técnicas establecidas para dicho sistema en los Documentos de Contrato, y el mismo sea aceptado y aprobado por la OAT.**



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

D. Si el Contratista propone la adquisición e instalación de otro sistema de impermeabilización de techos que se considere igual o similar (*approved equal or similar*) a los sistemas especificados en los Documentos de Contrato, deberá someter literatura, información técnica y especificaciones técnicas del sistema de impermeabilización propuesto, así como referencias de aquellos proyectos en donde haya sido utilizado y cualquier otra información necesaria para la evaluación de dicho producto y/o material por parte de la OAT.

E. El Contratista será responsable de verificar en sitio y confirmar, con el representante designado de la OAT para este proyecto, los siguientes aspectos relacionados con estos trabajos:

1. Dimensiones y ubicación de las áreas de superficie de los techos en donde se realizarán los trabajos de impermeabilización, así como los materiales, herramientas y equipos necesarios para realizar los mismos.

2. Ubicación y condiciones del equipo e infraestructura existente para los sistemas de aire acondicionado, comunicaciones, distribución de electricidad y drenaje pluvial, en las superficies de los techos en donde se realizarán los trabajos incluidos en este contrato.

F. Cualquier diferencia entre el área total de superficie a ser impermeabilizada, según indicada en los Documentos de Contrato, y el área total de los techos, según medida y determinada en el sitio del proyecto, **será verificada y certificada por el representante autorizado de la OAT**. Esta certificación será requerida antes de proceder a conceder el débito o el crédito al pago del Contratista, según sea el caso, en base al precio unitario por pie cuadrado sometido por este último para la apertura de subasta en la presentación de costos de su Propuesta, Desglose de Costos y/o el indicado en el desglose detallado para pago de partidas de trabajo (*Breakdown for Payment*).

G. Previo a la instalación del nuevo sistema de impermeabilización, el Contratista y el inspector o representante designado de la OAT deberán verificar que:

1. Las superficies de los techos han recibido la preparación necesaria y requerida por las especificaciones técnicas y el fabricante del nuevo sistema de impermeabilización, eliminando de las mismas todo empozamiento de agua previamente existente.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

2. Las pendientes requeridas en los techos y las limahoyas entre los drenajes han sido conservadas o reestablecidas, según sea el caso, de la forma y manera indicada en las especificaciones técnicas del contrato.

El Contratista no será autorizado a proceder con la realización de los restantes trabajos de impermeabilización de techos, correspondientes a este contrato, hasta tanto el inspector o funcionario designado como representante de la OAT haya verificado y aprobado la preparación de superficies y el re-establecimiento de pendientes, respectivamente, y haya emitido por escrito una orden para proceder con la continuación de los mismos. La OAT no será responsable por los gastos en que incurra el Contratista como consecuencia del incumplimiento de esta condición especial.

H. De ser necesario, la OAT aceptará el uso del material conocido como EPS (*Expanded Polysterene Insulation Board*), con una densidad nominal de 1 pct (16 kg/mt³), para el re-establecimiento de pendientes en los techos incluidos en contrato.

I. Los trabajos de impermeabilización de techos deberán realizarse en secciones, de forma tal que las áreas expuestas queden totalmente impermeabilizadas y se eviten filtraciones (durante lluvias u otros sucesos imprevistos) que puedan afectar equipos eléctricos, computadoras o materiales ubicados en salones de conferencia u oficinas administrativas. **Todas aquellas superficies que no estén debidamente impermeabilizadas deberán cubrirse, temporeraamente**, con plásticos o algún material aislante anclado sobre la superficie previamente lavada del techo (material aprobado por la inspección o el representante autorizado de la OAT), hasta tanto las mismas sean tratadas con el sistema especificado.

J. Todas las membranas del nuevo sistema de impermeabilización deberán instalarse hasta la esquina exterior del tope del parapeto (según se ilustra en el Detalle # 1 del (Detalles para Impermeabilización de Techos 1070)), anclando las mismas en dicha esquina mediante el uso de un *angular flashing* o el tipo de anclaje (si alguno) recomendado por el fabricante del sistema propuesto. Queda a discreción del representante designado de la OAT el requerir el empañetado o resanado en aquellos topes cuya superficie se encuentre deteriorada o no apta para anclar las nuevas membranas.

K. De ser requerido por el representante designado de la OAT, el Contratista deberá remover, temporeraamente, aquellas tuberías, ductos u otros componentes o equipos del sistema de aire acondicionado, así como todo equipo



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

de comunicaciones (antenas, cableado de TV, etc.) y utilidades del sistema eléctrico (paneles, conductos, cables, etc.) que se encuentren en plena operación (en uso) y anclados a las superficies de los techos y parapetos, previo a la realización de los trabajos incluidos en este contrato. Luego de completados dichos trabajos, el Contratista deberá re-instalar todos los componentes y equipos en la misma ubicación en que se encontraban originalmente. **Tanto la remoción como la re-instalación de dichos equipos y componentes deberán realizarse en coordinación con el Administrador del Centro Judicial y en cumplimiento con las directrices del representante designado de la OAT para este proyecto.**

L. Todos los puntos en donde tuberías o ductos de aire acondicionado perforen la superficie de los techos deberán sellarse, según lo especifique el fabricante del sistema de impermeabilización propuesto, antes de proceder con la instalación de la membrana correspondiente a dicho sistema. **Se recuerda que la perforación o remoción de superficies que contengan materiales regulados estará prohibida sin una autorización escrita de parte de la División Ambiental de la OAT o del funcionario autorizado como representante de la misma.**

M. El Contratista deberá realizar todas las gestiones necesarias para que un representante de la firma manufacturera del sistema de impermeabilización de techo, aceptado y aprobado por la OAT para ser instalado en este proyecto, lleve a cabo inspecciones para asegurarse de que los trabajos de instalación cumplen con los requerimientos del fabricante. Estas inspecciones permitirán que dicha firma certifique los trabajos y expida la garantía correspondiente a los mismos. **El Contratista deberá someter, a satisfacción de la OAT, evidencia de la realización de dichas inspecciones durante el tiempo de ejecución del proyecto.**

N. Bajo ningún concepto el Contratista realizará trabajo alguno sin la presencia de un inspector o representante autorizado de la OAT. Tampoco realizará trabajos si las condiciones ambientales no son propicias. De así hacerlo, se le exigirá y asumirá la responsabilidad por la remoción y disposición del material instalado.

O. Se estipula que todo trabajo de impermeabilización de techos realizado como parte de este contrato deberá cumplir con todas las disposiciones establecidas en el Código Internacional para Edificios Existentes (*International Existing Building Code*) que se encuentre vigente en Puerto Rico al momento de comenzar los mismos. De igual forma, todo trabajo de impermeabilización realizado



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

como parte de este proyecto deberá cumplir con todas las disposiciones vigentes en las leyes y reglamentos estatales y federales que sean aplicables a los mismos.

P. Previo a la terminación final del proyecto, el Contratista someterá a la OAT una GARANTÍA AFIANZADA DE DIEZ (10) AÑOS por los trabajos de impermeabilización realizados en el proyecto.

****Todas las disposiciones indicadas en este Anejo 1 serán consideradas, para efectos de esta subasta, como Condiciones Especiales Suplementarias, por lo que el mismo deberá formar parte integral de los Documentos de Contrato para el proyecto de epígrafe.**

V. Seguridad en la Ejecución de los Trabajos:

1. El Contratista será responsable de tomar todas las medidas necesarias para proteger las instalaciones o utilidades existentes (a permanecer) en las áreas afectadas por el desarrollo de la obra.
2. El Contratista será responsable de realizar las reparaciones a aquellas instalaciones o utilidades que sufran daños o sean averiadas por causa de los trabajos o actividades relacionadas a este contrato, según requerido por el representante designado de la OAT. Cualquier ruptura de tuberías o de infraestructura eléctrica causada por los trabajos incluidos en contrato, deberá ser reparada inmediatamente, de forma tal que los servicios afectados por dicha condición sean reestablecidos a la mayor brevedad. De no cumplir con lo antes mencionado, la OAT evaluará posibles sanciones económicas a ser reclamadas al Contratista.
3. El Contratista deberá tomar todas las medidas necesarias para evitar:
 - a. La propagación de polvo fugitivo procedente de actividades de remoción y acarreo de materiales o escombros, en estricto cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Control de Contaminación Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la reglamentación federal aplicable.
 - b. La utilización de materiales y equipo que emitan gases y/o residuos tóxicos al ambiente, en estricto cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Control de Contaminación



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

Atmosférica de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la reglamentación federal aplicable.

- c. La propagación de ruidos procedentes de las áreas afectadas por los trabajos incluidos en contrato, que excedan los niveles máximos de ruido permitidos por ley, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Reglamento para el Control de Contaminación por Ruidos de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) y la reglamentación federal aplicable.
 - d. La realización de cualquier actividad que pueda afectar adversamente la salud de los empleados y visitantes del Centro Judicial, así como la salud de los residentes de la comunidad aledaña al mismo, en cumplimiento con todas las leyes y reglamentos ambientales, estatales y federales, que sean aplicables. Es de notar que cualquier multa de OSHA notificada a la OAT, como consecuencia o motivada por la conducta del Contratista, en relación a trabajos correspondientes a este proyecto, será de la entera responsabilidad del mismo. El Contratista será además responsable del reembolso de los gastos incurridos por la Administración de Tribunales en la defensa correspondiente al proceso de apelación de dicha multa.
4. El Contratista será responsable de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de sus empleados y su personal técnico en las áreas del Centro Judicial afectadas por los trabajos incluidos en este contrato. De igual forma, el Contratista será responsable de coordinar, con el representante designado de la OAT, todo lo relacionado con el área de almacenaje de materiales y equipos dentro del sitio del proyecto y todo lo relacionado con la seguridad necesaria para proteger las instalaciones existentes y los equipos o materiales almacenados en el mismo durante el tiempo de ejecución de la obra.
 5. El Contratista deberá implantar todas las medidas de seguridad que estime necesarias para delimitar y rotular las áreas impactadas por los trabajos incluidos en este contrato, así como las áreas dispuestas para almacenaje de materiales y equipos, de forma tal que se pueda restringir el acceso a las mismas de personas ajenas al proyecto durante el desarrollo de la obra.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

VI. Limpieza y Disposición de Materiales:

1. El Contratista deberá proveer el contenedor, camión o medio de almacenamiento y transporte adecuado para disponer, de forma inmediata, de toda la basura o escombros que se generan como consecuencia de los trabajos incluidos en contrato. No se permitirá utilizar los contenedores de basura existentes en las instalaciones del Centro Judicial para estos fines. El Contratista coordinará, con el representante designado de la OAT, la ubicación final de los contenedores a utilizarse para dichos fines, así como el horario apropiado para el vaciado de los mismos.
2. Todo proceso de remoción y acarreo de materiales o escombros correspondientes al sistema de impermeabilización existente, deberá cumplir con todas las leyes y reglamentos ambientales (estatales y federales) aplicables para estas actividades.
3. Todo material removido, basura o escombros, deberán disponerse adecuadamente con su contenido (en un vertedero o lugar autorizado para dicha actividad), de forma tal que, de ser tóxicos o contaminantes, se cumpla con todas las leyes y reglamentos ambientales (estatales y federales) aplicables a esta actividad. Recae como responsabilidad del Contratista el identificar el contenido del material y disponer del mismo adecuadamente, presentando como evidencia el manifiesto de disposición en original.
4. Se recuerda que el Contratista será responsable de mantener diariamente todas las áreas de trabajo limpias y libres de basura o escombros, antes de completar su jornada laboral.

El contratista seleccionado al que se adjudique el proyecto deberá preparar un Plan de Trabajo y presentarlo para su aprobación. Deberá incluir los materiales a utilizar y un plan de ejecución detallado para las áreas individuales del proyecto.

VII. Descripción General de los Trabajos a Realizar:

1. El personal que realizará los trabajos deberá utilizar el equipo de protección personal según requerido por OSHA de acuerdo a la fase de trabajo que estará realizando. Incluye, pero no se limita a, capacete, guantes, botas de seguridad con punta en acero,



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

protección contra ruidos fuertes, gafas de seguridad, vestimenta adecuada, entre otros. Además, el personal utilizará el equipo de seguridad personal adecuado para protegerse mientras se realizan los trabajos de conexión eléctrica. El contratista incluirá en sitio equipos para supresión de incendios como extintores, entre otros. Proveerá barricadas para identificar y proteger el área de trabajo. El personal de la Rama Judicial podrá interrumpir, inclusive detener, cualquier trabajo que se esté realizando sin cumplir con este requisito de seguridad.

2. Luego de completar los trabajos el contratista recogerá todos los escombros generados, retirará todos los equipos y herramientas y será responsable de reparar cualquier daño ocasionado a la estructura del edificio como resultado de los trabajos.
3. El contratista será responsable de todo trabajo eléctrico y civil que sea requerido realizar para completar los trabajos, de acuerdo a las especificaciones técnicas y planos. Todos los elementos de construcción estarán libres de cualquier condición o defecto que entorpezca la función de cualquier parte de las unidades o que constituya un peligro potencial. Deberá inspeccionar las facilidades existentes, estudiar todos los planos, especificaciones y aclarar toda duda previo a comenzar.
4. La ejecución de los trabajos de acuerdo a los planos y especificaciones serán realizadas y serán consistentes con las mejores prácticas de calidad de la industria.
5. Como parte del proceso de evaluación de las ofertas, la Rama Judicial podrá solicitarles a las compañías licitadoras que presenten referencias de compañías privadas o entidades gubernamentales a las que le brinden o hayan brindado servicios similares a los que son objeto de la presente subasta. Incluirán el nombre de la compañía o entidad y el nombre, número de teléfono y dirección de correo electrónico de la persona contacto.
6. Para propósitos de evaluación la Rama Judicial se reserva el derecho de solicitar información, literatura o cualquier otra información.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

VIII. Requisitos y Condiciones:

A. Experiencia

El licitador tiene que presentar un perfil de su compañía, detallando la experiencia en trabajos completados que sean similares en alcance y las especificaciones de esta subasta. La información de los proyectos debe estar presentada en el formato detallado. El contratista puede incluir información adicional y/o fotografías, si lo desea.

B. Garantía

Trabajos en Hormigón - El contratista a quien se le otorgue la buena pro, entregará los materiales en perfecto estado y responderá sin cargo por todo trabajo, material o equipo que presente defectos, excepto por desgaste o abuso, dentro del término de **un (1) año de puesta en servicio las instalaciones o de terminadas de conformidad**, lo que resulte posterior. **En cuanto al equipo de protección catódica, el término de la garantía será la ofrecida por el fabricante del equipo.**

Impermeabilización de Techos – **Garantía afianzada por 10 años en labor y materiales**

C. Póliza Requerida

La compañía a la cual se le adjudique la buena pro, presentará un endoso de la póliza de Responsabilidad Pública por la cantidad de \$1,000,000.00 a nombre de la Oficina de Administración de los Tribunales, que incluya daños a la propiedad.

IX. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los siguientes criterios serán considerados para adjudicar la presente subasta, aunque no necesariamente en el orden que aquí aparecen:

1. La exactitud con la cual el licitador o la licitadora ha cumplido con las especificaciones, los términos y las condiciones del pliego de subasta.
2. La calidad de los bienes y servicios ofrecidos y cómo éstos cumplen con las especificaciones y satisfacen las necesidades establecidas.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

3. Si el precio es competitivo y comparable con el prevaleciente en el mercado.
4. La reconocida habilidad del licitador o de la licitadora para realizar trabajos de la naturaleza bajo consideración.
5. La experiencia de la Rama Judicial con el cumplimiento de contratos u órdenes de compra anteriores, si aplica.

Los documentos presentados serán evaluados por la Junta de Subastas de la Rama Judicial conforme al *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial*. Para la evaluación de la subasta se observará el cumplimiento con las especificaciones, los criterios de evaluación y la presentación de la documentación requerida.

Resumen de los Requisitos y Criterios de Evaluación a Presentar (Presentarán documentos según este orden)		
Sección	Criterio	Cumplimiento
A.	Experiencia	
	Perfil de la compañía	
	Referencias de proyectos y números de contacto	

X. INCUMPLIMIENTO:

El Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales, ante informalidades en el cumplimiento de contratos y/o orden de compra y determinación de falta de responsabilidad económica o de otra índole por parte del licitador o la licitadora a quien se adjudicó la subasta, impondrá aquellas penalidades o medidas que estime adecuadas a la protección del interés público, según se establece a continuación:

Retraso en los servicios a prestarse (Daños y Perjuicios):

La compañía a la cual se le adjudique la buena pro de la presente subasta, pactará en suministrar los servicios de conformidad con los términos de entrega, especificaciones y demás condiciones que se



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

han estipulado. En caso de incumplimiento del contrato y/o orden de compra; por retraso en los servicios a contratarse, ya sea por falta de empleados, pobre desempeño o por falta de camiones, la compañía contratada vendrá obligada a pagar al Estado \$250.00 por cada día laborable de retraso.

La cantidad de dinero a pagar por retraso se hará en moneda de los Estados Unidos de América, cheque certificado o giro postal a favor del Secretario o la Secretaria de Hacienda de Puerto Rico. El Estado podrá deducir este importe de cualquier suma que adeude a la firma contratante.

La suma a pagar por retraso en los servicios, en ninguna forma representa una penalidad y sí daños y perjuicios convenidos entre ambas partes para compensar al Estado de gastos adicionales y otros contratiempos ocasionados. Además de las disposiciones anteriores, el Director o la Directora Administrativa de los Tribunales se reserva el derecho de:

- a. Confiscar la fianza o fianzas depositadas en garantía.
- b. Adquirir y contratar en mercado abierto los servicios objeto del incumplimiento de contrato y/o orden de compra. La diferencia del precio sobre el precio cotizado se cargará al suplidor que no cumplió su contrato o se le reclamará a su fiador.
- c. Cobrar de cualquier factura comprobante pendiente de pago en el Departamento de Hacienda o en otra forma, el monto de la diferencia que resulte de la adquisición y contratación de los servicios en mercado abierto, por concepto de incumplimiento de contrato y/o orden de compra.
- d. Eliminar del Registro de Suplidores, por el tiempo que estimase pertinente, el nombre de la compañía licitadora que no cumpliere el contrato y/o orden de compra, o que en otra forma incurriere en defecto.

XI. Presentación de Ofertas y Método de Facturación:

1. La oferta deberá contener toda la información solicitada a continuación, en cuanto a detalles de equipos, garantías, tiempos y costos. Deberá llenar todos los espacios en blanco con la información solicitada. En términos de los costos a ser presentados, serán desglosadas por partidas, utilizando el formato contenido más adelante **“Presentación de**



**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA**

SUBASTA FORMAL 22-17F

Costos". No se aceptarán ofertas que no contengan la información completa."

2. Las ofertas no estarán encuadernadas, grapadas ni con espirales. Los documentos de las ofertas deben estar agrupados con un sujetador estilo "clamp".
3. Presentarán, además, una copia adicional fiel y exacta a la oferta original sin grapar ni con espirales.
4. El contratista al cual se le adjudique la buena pro presentará a la Oficina de Administración y Conservación de Locales para su aprobación, un "breakdown for payment" del proyecto. Una vez aprobado, certificará el trabajo mensualmente por porciento completado por partida.

Para obtener el pago, el contratista presentará a la División de Finanzas de la OAT una factura certificando que la labor fue realizada y contará con la certificación de la Oficina de Administración y Conservación de Locales de que los trabajos concluyeron a entera satisfacción. En ninguna circunstancia la Oficina de Administración de los Tribunales efectuará pagos por adelantado. Sin embargo, la OAT podrá realizar pagos parciales de acuerdo al "breakdown for payment".

Especificar lo siguiente:

A. Reparación de Hormigón

- Sistema de Protección Catódica, Equipos:

***** Se requiere presentar submittals del manufacturero**



**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA**

SUBASTA FORMAL 22-17F

- Garantía del Sistema:

- Garantía de Materiales de Reparación:

- Garantía en Labor:

- Tiempo de culminación de los trabajos:

B. Sellado de Techos

- Membrana Base:

- Membrana Superior (granulada):

- Membrana para superficies verticales flashing (aluminio):

*** Se requiere presentar submittals del manufacturero

- Garantía Afianzada (labor y materiales):

- Membrana para superficies verticales flashing (aluminio):

Presentación de Costos: Reparación de Hormigón

- Sistema de Protección Catódica \$ _____
- Reparación de Hormigón y Acero \$ _____



**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL
DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN
CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA**

SUBASTA FORMAL 22-17F

- Costo Labor Reparación **Adicional (P.C.)**\$ _____
- Costo Materiales Reparación **Adicional (P.C.)**\$ _____
- Reemplazo de Sistema de techo
Acústico en el piso 6 (3,070 p.c) \$ _____
- Pintura de Paredes en Oficinas \$ _____
- Labor \$ _____

Presentación de Costos: Sellado de Techos 11,600 pies cuadrados

- Materiales \$ _____
- Labor \$ _____

- Costo de sellado de techo adicional por pie cuadrado, incluye remoción de material existente,

el sistema de impermeabilización nueva y labor. Adicional (P.C.)
\$ _____ / P.C.

- TOTAL DE LA OFERTA \$ _____

XII. Certificaciones y Otros Requisitos:

1. Los costos se mantendrán fijos durante la vigencia del contrato, por lo tanto, la Oficina de Administración de los Tribunales no aceptará alza en los costos bajo ninguna circunstancia.
2. Es requisito que todo licitador interesado en participar de esta subasta someta todas las certificaciones a incluirse como anejos con la oferta. Dichas certificaciones se especifican en las páginas siguientes. Las certificaciones estarán vigentes y en caso de deuda presentarán evidencia de pago y/o certificación de la agencia correspondiente que se encuentran en proceso de revisión. Certificaciones presentadas que



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

hayan sido obtenidas a través de internet, tendrán el número de validación de la agencia correspondiente.

3. En el caso de que la compañía a quien se adjudique la buena pro, utilice sub-contratistas, previa autorización de la OAT, para realizar los trabajos o cumplir las obligaciones contraídas en virtud del contrato que se otorgue, será responsabilidad del contratista requerir a éstos que provean las certificaciones que se especifican en las páginas siguientes. Será responsabilidad de la compañía contratada notificar a la OAT de esta subcontratación.
4. Toda persona natural o jurídica que desee participar de la adjudicación de una subasta con la Rama Judicial de Puerto Rico para la realización de servicios o la venta o entrega de bienes, someterá una declaración jurada ante notario público donde informará si la persona natural o jurídica, o cualquier presidente, vice-presidente, director, director ejecutivo o miembro de una Junta de Oficiales o Junta de Directores, o personas que desempeñen funciones equivalentes para la persona jurídica, ha sido convicta o se ha declarado culpable de cualquiera de los delitos enumerados en la Sección 6.8 de la Ley 8-2017, según enmendada, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico” o por cualquiera de los delitos contenidos en el “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”.

Si la información fuere en la afirmativa, deberá especificar los delitos por los cuales fue hallado culpable o hizo la correspondiente alegación de culpabilidad.

Si dicha declaración fue entregada en la División de Compras como parte del Registro de Suplidores no tiene que presentar la declaración con la oferta, siempre y cuando no haya sido convicta con posterioridad a la fecha de su ingreso al Registro de Suplidores o de haber sometido la declaración jurada en la División de Compras.

Si su compañía está registrada pero aún no ha entregado la declaración jurada, o si no está registrada en nuestro Registro de Suplidores, tendrá que someterla con su oferta o de lo contrario ésta **no será considerada** al momento de adjudicar la presente subasta, conforme lo establece la Ley 2-2018.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

Se aclara que la Ley 458-2000, según enmendada, fue derogada por la Ley 2-2018. Por lo tanto, las compañías licitadoras deberán presentar una declaración jurada que cumpla con las nuevas disposiciones de ley.

Cumplir con la obligación de someter la declaración jurada antes mencionada es un requisito indispensable para poder participar de cualquier subasta pública, según lo establece la legislación antes citada.

5. Suministrar cualquier tipo de información o documentación falsa o fraudulenta como parte de la oferta presentada para esta subasta, conllevará el rechazo de la oferta y la misma no será considerada por la Junta de Subastas. Además, la compañía licitadora que haya sometido tal información o documentación falsa o fraudulenta será referida a la Oficina de Asuntos Legales de la OAT y a las agencias gubernamentales pertinentes para las acciones administrativas y/o penales aplicables.

6. **Ley de Preferencia:**

La **preferencia** que otorga la Ley 14-2004, según enmendada conocida como **Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña**, **será aplicada únicamente** a los licitadores que **cumplan con todos y cada uno de los requisitos** establecidos en el Artículo XIII, Inciso E del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial*. Estos son:

- a. El licitador o la licitadora establecerá la preferencia mediante la presentación de la Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, conjuntamente con su oferta.
- b. En la Resolución deberá **marcar el renglón o renglones** a los cuales se les ha concedido la preferencia que solicita.
- c. No se considerarán solicitudes de preferencia que no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) anteriores.
- d. No se considerarán solicitudes de preferencia con posterioridad a la fecha y hora establecida para la entrega de ofertas.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

La Junta de Subastas no concederá preferencia a ninguna compañía licitadora que no marque el renglón o renglones para los cuales solicita la aplicación de dicha preferencia. Es indispensable cumplir con todos los requisitos antes mencionados según establece el Reglamento.

XIII. Calendario de Actividades:

El 24 de septiembre de 2021 a las 10:30am se llevará a cabo una reunión pre subasta en la **Sala 601 del Centro Judicial de Aguadilla**, 70 Calle Progreso (al lado del Coliseo Luis T. Díaz), Aguadilla, PR. En esta reunión se aclararán dudas del proyecto por funcionarios de la Rama Judicial.

De conformidad con lo establecido en el Artículo XI, Inciso F del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial* “será obligatorio que los licitadores y las licitadoras potenciales comparezcan a la reunión pre subasta para que puedan presentar sus ofertas”.

Asistir a esta reunión es un requisito indispensable para participar en esta subasta. Se requieren sean puntuales. No se aceptará la participación de licitadores luego de que la reunión haya comenzado.

Los licitadores y las licitadoras llevarán a la reunión pre subasta esta Invitación a Subasta. Estudiarán el pliego y someterán cualquier duda o pregunta durante el transcurso de la reunión pre subasta.

Ningún licitador, agente, contratista, abogado o cualquier persona que actúe en nombre del licitador llevará a cabo cualquier comunicación relacionada con esta subasta. La OAT está comprometida con llevar a cabo un proceso abierto y justo para que los posibles licitadores reciban toda la información necesaria. El licitador y los miembros de su equipo no discutirán ni se comunicarán, directa o indirectamente, con ningún otro licitador o cualquier director, funcionario, empleado, consultor, consejero, agente o representante de cualquier otro licitador potencial en cuanto a la preparación, contenido o representación de su documentación. Cualquier violación de la restricción respecto a las comunicaciones puede constituir motivo para la descalificación en cualquier momento.



IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO Y REPARACIÓN ESTRUCTURAL DE HORMIGÓN DESLAMINADO Y CORROSIÓN CENTRO JUDICIAL DE AGUADILLA

SUBASTA FORMAL 22-17F

XIV. Fianzas:

Se requieren las siguientes fianzas:

Fianza de licitación: 15%

Fianza de ejecución: 25%

No se aceptarán fianzas por cantidades menores a las requeridas o a nombre de otra entidad que no sea el Secretario o la Secretaria de Hacienda. El incumplimiento con este requisito conllevará el rechazo de la oferta o la cancelación de la adjudicación.

Por la situación del Covid19 y para cumplir con las normas de distanciamiento social, solo se admitirá un representante por compañía para la apertura y reunión pre-subasta para dicha subasta. Tienen que asistir con mascarilla y su propio bolígrafo.

Las compañías licitadoras deberán presentar dos copias fieles y exactas de la oferta original: una en formato impreso y otra en formato digital *USB Pen drive* (que incluya todos los documentos sometidos con la oferta). El incumplimiento con este requisito podría conllevar el rechazo de la oferta presentada.

**TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE LOS TRIBUNALES**

DOCUMENTOS ADICIONALES A SER INCLUIDOS COMO ANEJOS EN LAS OFERTAS

- A. Si para la fecha de entrega de los pliegos de esta subasta, no posee todos o algunos de los documentos que a continuación mencionamos tendrá que presentar evidencia escrita por la agencia pertinente, certificando que le solicitó los mismos.
 - B. Los documentos deberán ser de reciente emisión con no más de 30 días de anterioridad a la fecha de la apertura.
1. Certificado de Registro o Certificado de Autorización para hacer negocios en Puerto Rico emitido por el Departamento de Estado.
 2. Certificado de Buena Pro (**Good Standing**) que garantice que la corporación cumplió con enviar sus informes corporativos anuales al Departamento de Estado y está al día en sus asuntos con dicho Departamento.
 3. Certificación Negativa de Deuda con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos para los programas siguientes:
 - a. Seguro por Desempleo y Seguro por Incapacidad
 - b. Seguro Choferil.
 4. Certificación de Estado de Cumplimiento de ASUME corroborando que está cumpliendo con las órdenes de retención a sus empleados en relación a pensiones alimentarias como patrono.
 5. Certificación Negativa de Deuda con el Fondo del Seguro del Estado.
 6. Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre la Propiedad Mueble con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) para los últimos 5 periodos contributivos a la fecha de la petición de la misma.
 7. Certificaciones Negativa de Deuda con el Centro de Recaudaciones de Ingresos Municipales (CRIM) por contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble o por todos los conceptos. De existir alguna deuda deberá presentar evidencia de que está acogido a un plan de pago y que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo.
 8. Certificación de Radicación de Planilla de Contribuciones sobre Ingresos, Modelo SC 6088 del Departamento de Hacienda, expedida por el Área de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, en la cual se haga constar que la persona rindió planillas de contribución sobre ingresos para los cinco años previos al año en que se le vaya a formalizar el contrato (Forma 35-67) o

el Modelo SC 2888 Corrección Manual a la Certificación de Radicación de Planillas de Contribuciones sobre Ingresos si aplica. De no haber presentado planillas para alguno de los cinco años contributivos, deberá someter el modelo SC 2781 junto a las otras certificaciones.

9. Certificación de Deuda, Modelo SC 6096 del Departamento de Hacienda indicando que no tiene deudas. De existir alguna deuda deberá presentar evidencia de que está acogido a un plan de pago y que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo.
10. En el caso de que el licitador o la licitadora tenga deudas y esté acogido a un plan de pago, deberá así certificarlo e indicar que está cumpliendo con los términos y condiciones del mismo. Será indispensable que presente una certificación del Departamento de Hacienda, el CRIM, Departamento del Trabajo, etc., como evidencia del plan de pago y de que está al día.
11. En aquellos casos en que alguna de las certificaciones que someta el licitador o la licitadora refleje deudas, pero someta evidencia de que está en proceso de revisión por solicitud del licitador o la licitadora o que está en un proceso de ajuste, éste lo hará constar por escrito en el contrato u orden de compra, certificando que de no proceder la revisión o el ajuste se compromete a cancelar la deuda mediante retención en los pagos a que tenga derecho a recibir por el contrato u orden de compra. El licitador o la licitadora deberá acompañar una certificación del Departamento de Hacienda, a estos efectos, o de cualquier otro organismo que aplique, según el tipo de deuda (CRIM, Departamento de Trabajo, etc.).

En estos casos se debe especificar en el contrato o la orden de compra que el licitador o la licitadora tendrá la obligación de informar trimestralmente (marzo 31, junio 30, septiembre 30 y diciembre 31) sobre el progreso o denegación de la revisión o ajuste.

12. En los casos en que el licitador haya radicado las planillas de contribución sobre ingresos, pero adeude contribuciones, el organismo gubernamental establecerá una cláusula en el contrato u orden de compra en la que el licitador o la licitadora se compromete a cancelar dicha deuda mediante retención con cargo a los pagos que tienen derecho a recibir conforme al contrato u orden de compra.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico
Tribunal General de Justicia
Oficina de Administración de los Tribunales
Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas

**INSTRUCCIONES ADICIONALES E INFORMACIÓN GENERAL PARA LAS SUBASTAS
FORMALES DE LA RAMA JUDICIAL**

NOTA: *La información contenida en este documento se incluye para complementar y/o aclarar las disposiciones del Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial vigente. De ninguna manera sustituyen las normas allí contenidas, las cuales deberán ser observadas por los licitadores y las licitadoras en todas las etapas del proceso de subasta.*

I. DISPOSICIONES GENERALES

- A. REGLAMENTO:** Esta subasta se rige por el *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial* del 10 de marzo de 2017, según enmendado. El mismo está disponible en el portal de internet de la Rama Judicial de Puerto Rico (www.ramajudicial.pr), en la División de Compras y en la Oficina de la Secretaria de la Junta de Subastas. Ambas oficinas están ubicadas en el Piso 14 de la Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico. El cuadro telefónico de la Oficina de Administración de los Tribunales es 787-641-6600.
- B. CLÁUSULA ANTI DISCRIMEN:** La Rama Judicial de Puerto Rico no discrimina por razón de raza, color, género, origen o condición social, ideas políticas o religiosas, edad, nacionalidad, por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de veterano, identidad u orientación sexual, real o percibida, impedimento físico, mental o sensorial.
- C. DISPONIBILIDAD DE DOCUMENTOS:** Las invitaciones a subastas formales de la Rama Judicial estarán disponibles para los licitadores y las licitadoras y cualquier persona interesada en la División de Compras, ubicada en el Piso 14 de la Oficina de Administración de los Tribunales, Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico. También estarán disponibles en el Portal de Internet de la Rama Judicial (www.ramajudicial.pr) bajo el enlace de Subastas.

II. INVITACIÓN A SUBASTA

- A. PLIEGOS:** Es requisito que los pliegos que constituyen esta Invitación a Subasta sean entregados junto con su oferta y/o cualquier documentación o literatura adicional que el licitador acompañe. **No cumplir con este requisito constituirá el rechazo de la oferta.**

- 1. FIRMA:** Los pliegos de subasta serán firmados en tinta azul en el espacio correspondiente por un representante autorizado de la compañía licitadora

señalándose su relación oficial con ésta. No se aceptarán firmas impresas mecánicamente, con lápiz de mina o con sellos de goma. **No cumplir con este requisito constituirá el rechazo de la oferta.**

2. **CERTIFICACIÓN:** El licitador o la licitadora acepta y entiende que al someter su oferta certifica que ningún empleado o funcionario de la Rama Judicial tiene interés pecuniario en ésta. Certifica, además, que no hay ningún acuerdo de parte de su empresa con persona particular, sociedad, corporación o cualquier otra compañía o empresa para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
3. **DOCUMENTOS ADICIONALES:** Los licitadores o las licitadoras se obligan a presentar a la Oficina de Administración de los Tribunales las certificaciones, relevos y documentos que acrediten su situación contributiva o que acrediten que están en cumplimiento con todas las leyes, normas y reglamentos de las agencias federales y estatales aplicables. Ello según requerido en el Anejo a la Invitación a Subasta titulado “Documentos adicionales a ser incluidos como anejos en las ofertas”.

La Oficina de Administración de los Tribunales se reserva el derecho de solicitar dichos documentos antes de la adjudicación de la subasta, antes de la otorgación de cualquier orden de compra o contrato, o en cualquier momento que lo considere necesario. Igualmente se reserva el derecho de no tramitar ningún pago por bienes y servicios entregados hasta el recibo de los documentos solicitados. En estos casos, los documentos se someterán dentro del término requerido.

B. AVISOS DE ENMIENDA AL PLIEGO DE SUBASTA

Las enmiendas al pliego de subastas procederán cuando se efectúen antes del acto de apertura de la subasta.

La Secretaria o el Secretario de la Junta evaluará las posibles enmiendas y redactará el aviso de enmienda correspondiente.

El aviso de enmienda se le notificará a los suplidores y a las suplidoras a quienes se le haya enviado el pliego de subasta. Además, se publicará en el portal cibernético de la Rama Judicial y por cualquier otro medio que se haya utilizado para la publicación de la subasta. El aviso de enmienda se notificará por correo electrónico o mediante entrega personal. En el caso de entrega personal, se notificará la disponibilidad de las copias del aviso de enmienda mediante teléfono o mensajería electrónica. Cada aviso de enmienda será notificado a los suplidores o a las suplidoras por el mismo medio.

El aviso de enmienda se notificará hasta dos (2) días laborables antes del acto de apertura cuando la enmienda implique cambios o solicitudes adicionales que se deben incluir en la oferta o licitación, o un (1) día laborable antes del acto de apertura cuando la enmienda no afecte la presentación de las ofertas.

Todas las enmiendas formarán parte del pliego de subasta y quienes interesen licitar tendrán que considerarlas al presentar sus ofertas.

- C. IMPUGNACIÓN AL PLIEGO DE SUBASTA:** Cualquier persona interesada en participar que no esté de acuerdo con el pliego de subasta tendrá derecho a impugnarlo dentro de los tres (3) días laborables siguientes al envío o notificación de disponibilidad a los suplidores y las suplidoras. El documento de impugnación del pliego de subastas se presentará por escrito ante el Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas, estableciendo en detalle lo objetado en el pliego y el fundamento para ello.

Será responsabilidad del licitador presentar una copia del escrito al Jefe o a la Jefa de Compras para que paralice el proceso de subasta.

De ser desestimada su solicitud de impugnación, el licitador tendrá un término de cinco (5) días laborables para presentar una reconsideración ante el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales, según establece el Artículo XVIII del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial*.

- D. CANCELACIÓN DE SUBASTAS:** El Director Administrativo de los Tribunales se reserva el derecho de cancelar cualquier subasta emitida, independientemente de la etapa en que se encuentre, siempre que sea antes de formalizar el contrato o haber emitido una orden de compra.

III. FIANZAS

- A. FORMAS DE PRESTAR LA FIANZA:**

Todas las fianzas que sean requeridas deberán prestarse a favor del Secretario o Secretaria de Hacienda en una de las siguientes formas: (1) cheque certificado, (2) giros postales o bancarios o (3) fianza de seguro expedida por una compañía de seguros autorizada por el Comisionado o la Comisionada de Seguros de Puerto Rico.

No se aceptarán fianzas por cantidades menores a las requeridas o a nombre de otra entidad que no sea el Secretario o la Secretaria de Hacienda. **El incumplimiento con este requisito conllevará el rechazo de la oferta o la cancelación de la adjudicación.**

- B. TIPOS DE FIANZA:**

- 1. FIANZA DE LICITACIÓN:** La prestarán todos los licitadores o licitadoras que participen en la subasta para garantizar su oferta y **se prestará a favor del Secretario o la Secretaria de Hacienda**. El Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas devolverá la fianza a los licitadores no agraciados o licitadoras no agraciadas cuando transcurra el término reglamentario de cinco (5) días laborables concedido a éstos para la presentación de una reconsideración de la adjudicación de la subasta. En cuanto al licitador

agraciado o licitadora agraciada se le devolverá la misma cuando se suscriba el contrato con éste o se emita la orden de compra, según aplique.

Si se presenta una solicitud de reconsideración, se retendrán todas las fianzas de licitación hasta que se resuelva la misma. Una vez se le notifique al Secretario o a la Secretaria de la Junta de Subastas la determinación del Director Administrativo o de la Directora Administrativa, se procederá con la devolución de las fianzas de licitación de conformidad con lo dispuesto anteriormente.

2. **FIANZA DE EJECUCIÓN:** La prestará el licitador o licitadora al cual se le adjudique la subasta para garantizar la ejecución del contrato u orden de compra, según aplique. **La fianza se prestará a favor del Secretario o la Secretaria de Hacienda** y se presentará no más tarde de los diez (10) días laborables siguientes a la notificación de la adjudicación. El Jefe o la Jefa de la División de Compras devolverá esta fianza cuando expire el término del contrato o cuando se cumpla con la orden de compra correspondiente.

C. EJECUCIÓN DE FIANZAS POR INCUMPLIMIENTO:

1. **FIANZA DE LICITACIÓN:** Se podrá ejecutar si expirado el término de diez (10) días laborables a partir de la notificación de la adjudicación, el licitador agraciado o la licitadora agraciada no presenta la fianza de ejecución o si se niega a firmar el contrato dentro de los diez (10) días laborables siguientes de habersele citado para ello.
2. **FIANZA DE EJECUCIÓN:** Se podrá ejecutar si transcurrido el término dispuesto en el pliego de subasta el licitador agraciado o la licitadora agraciada no entrega los bienes o no cumple sus obligaciones según contratadas. Se ejecutará la fianza para que responda por la diferencia en precio que se adjudique en segunda instancia o del precio que se obtenga en mercado abierto. Si la fianza no cubre dicho exceso, se reclamará el balance al licitador concernido o licitadora concernida.

IV. OFERTAS

- A. **PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Los sobres conteniendo las ofertas se identificarán con el nombre de la persona natural o jurídica que presenta la oferta, el número de la subasta, la fecha y hora del acto de apertura. Estos se recibirán cerrados en la División de Correo y Archivo Activo de la Directoría de Administración de la OAT, que ubica en el *Ground* del Edificio World Plaza, 268 Ave. Muñoz Rivera, San Juan, Puerto Rico, donde se marcarán indicando la fecha y hora exacta en que se recibieron, lo cual constituirá la fecha oficial de entrega de la licitación. Las ofertas se podrán enviar por correo o entregar personalmente.

1. Cada licitador o licitadora tendrá derecho a presentar una sola oferta para cada bien o servicio personal especificado en cada subasta, a menos que se indique lo contrario en el pliego de subasta.

2. El Secretario o la Secretaria de la Junta aceptará los sobres sellados con las ofertas de los licitadores o las licitadoras hasta la fecha y hora establecida en el pliego de subasta.
3. De ocurrir algún evento natural o circunstancia especial que ocasione el cierre de operaciones de la OAT e impida el recibo de ofertas en la fecha límite dispuesta para ello en el pliego de subasta, las ofertas se entregarán en el día en que la OAT reanude funciones, a la hora dispuesta originalmente, o a cualquier otra que oportunamente se notifique.
4. Toda oferta presentada estará bajo la custodia del Secretario o de la Secretaria de la Junta y bajo ninguna circunstancia se abrirá hasta la fecha y hora fijada para el acto de apertura.
5. Toda oferta que se reciba después de la fecha y hora fijada en el pliego de subasta se devolverá al licitador o a la licitadora sin abrir.
6. Solamente se aceptarán las correcciones o modificaciones a las ofertas efectuadas antes de la fecha del acto de apertura y que cumplan con los incisos (E) y (G) del Artículo XII del *Reglamento de Subastas Formales de la Rama Judicial* vigente.
7. Si antes de la fecha del acto de apertura se recibiera una licitación con el sobre abierto, violentado, deteriorado o sin identificación, el Secretario o la Secretaria de la Junta se comunicará con el licitador o la licitadora para que éste o ésta verifique personalmente el sobre y los documentos que contiene y los vuelva a colocar en otro sobre sellado, debidamente identificado y entregue formalmente la licitación. La fecha de entrega será la fecha de recibo original.
8. Las ofertas que se reciban fuera de la fecha y hora fijada en el pliego de subasta y que no estén identificadas en el sobre, se abrirán y se devolverán al licitador o a la licitadora informándole su descalificación por incumplimiento con las condiciones de la subasta. Se retendrá el sobre original de la licitación y se hará formar parte del expediente de la subasta.
9. Las ofertas presentadas por los licitadores o las licitadoras serán parte del expediente de la subasta en la cual participen y pasarán a ser propiedad de la Rama Judicial, independientemente de que se cancele o adjudique la subasta.
10. El licitador o la licitadora viene obligado a indicar la marca del producto que ofrece, así como incluir copia de especificaciones detalladas y literatura descriptiva del manufacturero.
11. En sus ofertas los licitadores o las licitadoras incluirán los precios justos por sus servicios y toda la información necesaria para que se puedan efectuar las adjudicaciones correctas e informadas.

B. CORRECCIONES DE OFERTAS: Las correcciones en los pliegos de oferta deberán estar refrendadas por el licitador o la licitadora con su firma o iniciales. De lo contrario, quedará invalidada la oferta para la partida o las partidas correspondientes.

- C. MUESTRAS:** En caso de que en la Invitación a Subasta se requieran muestras de los equipos y/o artículos cotizados, el licitador o la licitadora las entregará físicamente junto con su oferta. De ser requeridas en otro momento, deberán presentarse dentro del término dispuesto. Los licitadores o las licitadoras que no cumplan con dicho término serán descalificados.

Las muestras sometidas a evaluación serán representativas del producto que se ofrece y estarán identificadas por partida, tipo, estilo y tamaño. La Rama Judicial no se hace responsable de roturas o daños que le puedan ocurrir a las muestras suministradas mientras estén bajo evaluación o estudio.

- D. OFERTA DE REPRESENTANTE EXCLUSIVO:** Si el licitador o la licitadora que ofrece una marca específica es el representante exclusivo o la representante exclusiva de dicha marca, **tendrá la obligación de indicarlo en la oferta y acompañar la certificación del manufacturero o de la manufacturera.**

- E. VARIAS OFERTAS POR UN MISMO LICITADOR O UNA MISMA LICITADORA:** Una empresa comercial no podrá someter varias ofertas para una subasta, ya sea a nombre propio, de alguna de sus subsidiarias o sucursales, de algunos o varios de sus socios, agentes, oficiales y entidades a que éstos pertenezcan porque se declararán nulas todas las ofertas.

- F. OFERTAS QUE NO CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES:** La Junta de Subastas **no considerará las ofertas que añadan o eliminen especificaciones o condiciones requeridas en el pliego de subasta, o que las alteren, modifiquen o varíen.** Tampoco se considerarán las ofertas que contengan frases, párrafos o comentarios ambiguos, incompletos, indefinidos o que resten certeza a la cotización. Como excepción, se aceptarán aquellas desviaciones mínimas que no alteren el concepto básico de la especificación, la condición o el término del pliego de subasta, únicamente si ningún licitador o licitadora ha ofrecido un bien o servicio personal que cumpla con las especificaciones y los términos requeridos.

- G. RETIRO DE LA OFERTA:** El retiro de una oferta podrá efectuarse mediante una solicitud escrita al Secretario o a la Secretaria de la Junta de Subastas, presentada hasta veinticuatro (24) horas antes del acto de apertura de la subasta. Una vez retirada la oferta para determinada subasta el licitador o la licitadora no podrá presentar una oferta sustituta. Cuando un licitador o una licitadora insista en el retiro de su oferta con posterioridad al acto de apertura de una subasta, se considerará como incumplimiento de sus responsabilidades y el Director Administrativo o la Directora Administrativa podrá aplicar las sanciones que estime pertinentes, conforme con las disposiciones del *Reglamento de Compras de Bienes y Servicios Personales de la Rama Judicial*.

- H. MODIFICACIONES A OFERTAS:** Las modificaciones a ofertas se aceptarán hasta veinticuatro (24) horas antes de la hora fijada en el pliego de la subasta para la entrega de ofertas. Toda modificación de oferta será abierta en la fecha y hora señalada para el acto de apertura de la subasta conjuntamente con la licitación original.

La modificación se hará mediante comunicación escrita, presentada ante el Secretario o la Secretaria de la Junta de Subastas y deberá enviarse en sobre cerrado, debidamente identificado con la información siguiente:

1. Número de la subasta
 2. Fecha y hora señaladas para la entrega de ofertas
 3. Nombre y dirección del licitador o de la licitadora
 4. Información que indique las razones para la modificación de la oferta
- I. **REFERENCIA O MARCAS ESPECÍFICAS:** Cualquier nombre de manufacturero, marca de fábrica, marca de producto y número de catálogo que se use en las especificaciones de esta subasta es con el propósito de servir de guía o índice para ayudar al licitador o la licitadora a determinar la clase y tipo de artículos que se interesa obtener. En estos casos, los licitadores o las licitadoras podrán cotizar sus precios para otras marcas que cubran las especificaciones indicadas en la invitación a subasta. **Cuando se requiera una marca específica, y así se incluya expresamente en la invitación a la subasta, el licitador o la licitadora cotizará dicha marca como parte de su oferta.** Podrá invitarse a subasta para la adquisición de una marca específica por la experiencia obtenida, para mantener la compatibilidad o uniformidad, y cualquier otra circunstancia que requiera dichas marcas específicas por ser éstas las que mejor satisfacen las necesidades de la Rama Judicial.
- J. **FECHA DE ENTREGA:** En aquellos casos en que no se requiera en la invitación a subasta una fecha de entrega específica, los licitadores o las licitadoras deberán indicar en su oferta el término o fecha en la cual entregarán los artículos o rendirán el servicio personal requerido.
- K. **PRECIOS COTIZADOS:** Los precios ofrecidos por el licitador o la licitadora se mantendrán firmes durante la vigencia de la orden de compra o contrato que emita la Oficina de Administración de los Tribunales y no estarán sujetos a cambio por aumento en el mercado o de cualquier índole.
- L. **CUMPLIMIENTO:** El licitador agraciado o licitadora agraciada se compromete a entregar los equipos o materiales o a proveer los servicios que le fueron adjudicados en la subasta bajo las condiciones y términos a las cuales se obligó cuando presentó su oferta. Esto incluye el que los equipos y materiales sean de la calidad requerida y cumplan con las especificaciones que se solicitaron en la Invitación a Subasta y que cotizó el licitador o la licitadora con su oferta. No cumplir con esto una vez emitida la orden de compra o firmado el contrato correspondiente podrá resultar en la imposición de sanciones a los licitadores conforme se dispone en el *Reglamento de Compras de Bienes y Servicios Personales de la Rama Judicial*.

V. ADJUDICACIÓN

- A. **EVALUACIÓN DE OFERTAS:** La Junta de Subastas examinará y evaluará todas las ofertas antes de adjudicar la subasta. Se otorgará la buena pro al postor que mejor cumpla con los criterios de las especificaciones, las condiciones y los términos y cuyo precio se considere más bajo.

- B. NOTIFICACIÓN:** Una vez la Junta tome la decisión final, el Secretario o la Secretaria notificará por escrito a cada licitador o licitadora que concurre a la subasta.

La notificación de la adjudicación de la presente subasta no constituirá el acuerdo formal entre las partes. Será necesario que se suscriba el contrato correspondiente o se emita una orden de compra.

- C. DESCUENTOS POR PAGO RÁPIDO:** Para fines de adjudicación de la subasta, no se considerarán los descuentos por pago rápido, a menos que este criterio se haya establecido en el pliego de subasta.

- D. PREFERENCIA:** La preferencia se establecerá de acuerdo con la *Ley 14-2004*, según enmendada, conocida como la *Ley para la Inversión en la Industria Puertorriqueña*, o cualquier Ley posterior que la sustituya. Se concederá la preferencia de cumplirse con las siguientes condiciones:

1. El licitador o la licitadora establecerá preferencia mediante la presentación de la Resolución de la Junta para la Inversión en la Industria Puertorriqueña, conjuntamente con su oferta.
2. **En la Resolución deberá marcar el renglón o renglones a los cuales se les ha concedido la preferencia que solicita.**
3. No se considerarán solicitudes de preferencia que no cumplan con los requisitos establecidos en los incisos (a) y (b) anteriores.
4. No se considerarán solicitudes de preferencia con posterioridad a la fecha y hora establecida en el pliego de subasta para la entrega de ofertas.

VI. RECONSIDERACIÓN Y REVISIÓN JUDICIAL

- A. PROCEDIMIENTO DE RECONSIDERACIÓN:** Toda parte adversamente afectada por la adjudicación de una subasta, la determinación de la Junta de Subastas sobre la impugnación del pliego de subasta, el rechazo global de su oferta y la determinación sobre la aplicación del por ciento de preferencia podrá solicitar una reconsideración ante el Director Administrativo o la Directora Administrativa de los Tribunales dentro del término de cinco (5) días laborables a partir del archivo en autos de copia de la notificación de la determinación que se impugna. Si la fecha de archivo en autos de copia de la notificación es distinta a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. De ser distinta, la parte peticionaria deberá acreditar la fecha en que se efectuó la notificación.

La solicitud de reconsideración se someterá por escrito y deberá contener fundamentos claros, razonables y específicos y estar acompañada de la prueba documental que sustente las alegaciones, en caso de que aplique. En la solicitud deberá especificarse el número de la subasta y deberá certificarse que se ha entregado copia de la reconsideración a cada una de las partes notificadas de la determinación final, al Jefe o a la Jefa de Compras y a la Junta, cuanto esta última intervenga. **Se rechazará de plano cualquier solicitud de reconsideración que no cumpla con los requisitos establecidos en este inciso.**

La presentación de la solicitud de reconsideración paralizará los procedimientos de compra de la subasta particular en lo que respecta a las partidas o renglones especificados en la solicitud de reconsideración.

- B. REVISIÓN JUDICIAL:** Toda parte adversamente afectada por la determinación del Director Administrativo o de la Directora Administrativa podrá presentar un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones en un término de diez (10) días a partir de la fecha de archivo en autos de la notificación de la determinación final del Director Administrativo o de la Directora Administrativa. Si la fecha de archivo en autos de la notificación es distinta a la fecha del depósito en el correo de dicha notificación, el término se calculará a partir de la fecha del depósito en el correo. De ser distinta la fecha, la parte peticionaria deberá acreditar la fecha en que se efectuó la notificación.

Deberá notificar tal acción al Director Administrativo o a la Directora Administrativa y a todas las partes con interés.

La presentación de un recurso de revisión judicial ante el Tribunal de Apelaciones no tendrá el efecto de paralizar la adjudicación de la subasta. No obstante, deberá evaluarse, como medida cautelar, la posposición de la autorización de un contrato o de la emisión de una orden de compra cuando así convenga a los mejores intereses de la Rama Judicial.